
Wangen und Abdeckböden

Materialstärke 8 mm, 16 mm, 25 mm und 40 mm



Kurzbezeichnung für Wangen und Abdeckböden

Wan	gen	Funk	tion	Stärke	Höhe		
W AB	Wangen Abdeckböden	U S H A M B SB	Unterschrank Seitenschrank Hängeschrank Aufsatzschrank Material Bord Steckbord	08 16 25 40 60	390/650/780/910 1495/1625/2015/2145/2275 1495/1625/1950/2080/2210 1196/1326/1456	Z D	Zwischenwange diagonal




WU 16 78 Z

Wangen	Unterschrank	16	78	Zwischenwange
W	II.	16	78	7


c-D-2018 7.1

Details für Planungen mit Wangen, Korpusse wandstehend Raster und Halbraster




Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- Korpustiefe: 335 mm
- (B) empfohlene Wangentiefe: 360 mm
- Arbeitsplattentiefe: 380 mm
- **●** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: 25 mm
 - G Wangenrücksprung: 20 mm
 - Rückwand
 - Wand



Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 555 mm
- B empfohlene Wangentiefe: 580 mm
- Arbeitsplattentiefe: 600 mm
- ① (3) Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: 25 mm
 - **6** Wangenrücksprung: 20 mm
 - Rückwand
 - Wand




Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 705 mm
- (B) empfohlene Wangentiefe: 730 mm
- Arbeitsplattentiefe: 750 mm
- **① (1** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: 25 mm
 - **(G)** Wangenrücksprung: 20 mm
 - Rückwand
 - Wand


7.2 c-D-2018

Details für Planungen mit Wangen, Insellösungen Raster und Halbraster




Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 555 (705) mm
- (B) empfohlene Wangentiefe: 600 (750) mm
- (Fig. 645 (795)) Arbeitsplattentiefe: 645 (795) mm
- **① ⑤** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: vorne 25 mm
 - G Wangenrücksprung: vorne 20 mm
 - Rückwandverkleidung (Korpus): 16 mm
 - Rückwandverkleidungsrücksprung: 29 mm
 - Wangenrücksprung: hinten 25 mm
 - Rückwand




Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 555 (705) mm
- (3) empfohlene Wangentiefe: 605 (755) mm
- (Fig. 645 (795)) Arbeitsplattentiefe: 645 (795) mm
- **1** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: vorne 25 mm
 - **(** Wangenrücksprung: vorne 20 mm
 - Rückwandverkleidung (Front) + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Rückwandverkleidungsrücksprung: 25 mm
 - Wangenrücksprung: hinten 20 mm
 - Rückwand



Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- Norpustiefe: 555 + 335 mm
- (3) empfohlene Wangentiefe: 940 mm
- (Arbeitsplattentiefe: 980 mm
- **●** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: vorne und hinten 25 mm
 - (B) Wangenrücksprung: vorne und hinten 20 mm
 - Rückwand




Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 555 + 555 mm
- (3) empfohlene Wangentiefe: 1160 mm
- ♠ Arbeitsplattentiefe: 1190 mm
- Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: vorne und hinten 20 mm
 - **(G)** Wangenrücksprung: vorne und hinten 15 mm
 - Rückwand


c-D-2018 7.3

Details für Planungen mit Wangen, Korpusse wandstehend cube purista (grifflos)




Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- Korpustiefe: 335 mm
- (B) empfohlene Wangentiefe: 360 mm
- Arbeitsplattentiefe: 365 mm
- **●** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: 10 mm
 - (G) Wangenrücksprung: 5 mm
 - Rückwand
 - Wand



Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 555 mm
- B empfohlene Wangentiefe: 580 mm
- Arbeitsplattentiefe: 600 mm
- **●** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: 10 mm
 - **(** Wangenrücksprung: 5 mm
 - Wandabstandshalter: 15 mm
 - Rückwand
 - Wand




Wangentiefe bei wandstehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 705 mm
- (B) empfohlene Wangentiefe: 730 mm
- Arbeitsplattentiefe: 735 mm
- **① (1** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: 10 mm
 - (6) Wangenrücksprung: 5 mm
 - Rückwand
 - Wand


7.4 c-D-2018

Details für Planungen mit Wangen, Insellösungen cube purista (grifflos)






- A Korpustiefe: 555 (705) mm
- (3) empfohlene Wangentiefe: 600 (750) mm
- (Fig. 4) Arbeitsplattentiefe: 610 (760) mm
- **① ⑤** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: vorne 10 mm
 - G Wangenrücksprung: vorne 5 mm
 - H Rückwandverkleidung (Korpus): 16 mm
 - Rückwandverkleidungsrücksprung: 9 mm
 - Wangenrücksprung: hinten 5 mm
 - Rückwand




Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 555 (705) mm
- (B) empfohlene Wangentiefe: 605 (755) mm
- (Fig. 4) Arbeitsplattentiefe: 615 (765) mm
- **1** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: vorne 10 mm
 - **(** Wangenrücksprung: vorne 5 mm
 - Rückwandverkleidung (Front) + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Rückwandverkleidungsrücksprung: 10 mm
 - Wangenrücksprung: hinten 5 mm
 - Rückwand



Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- Norpustiefe: 555 + 335 mm
- (3) empfohlene Wangentiefe: 940 mm
- Arbeitsplattentiefe: 950 mm
- **●** Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: vorne und hinten 10 mm
 - (B) Wangenrücksprung: vorne und hinten 5 mm
 - Rückwand



Wangentiefe bei freistehenden Lösungen

- (A) Korpustiefe: 555 + 555 mm
- empfohlene Wangentiefe: 1160 mm
- ♠ Arbeitsplattentiefe: 1170 mm
- ① (E) Front + Türpuffer: 20 mm (16 + 2 mm)
 - Frontrücksprung: vorne und hinten 10 mm
 - (B) Wangenrücksprung: vorne und hinten 5 mm
 - Rückwand

c-D-2018 7.5

Wangen und Abdeckböden 8 mm Materialstärke 8 mm, 4-seitig PP-Kante

Skizze	Beschreibung	Breite	Kurz- An-					IGEN				
JNIZZŪ	<u>คคงกาแผ</u> กกาเกิ	cm		A1	A2	A3	A4	A5	A6	A 7	A8	N
	Wange für Unterschränke Höhe 780 mm Tiefe 200-600 mm	R	WU0878	125	156	332 408	607	-	-	-	_	
S	Tiefe 200-750 mm Tiefe 200-380 mm		WU0878T71 WU0878T34	131 106	168 127	279	751 441	-	-	-	-	
(a)	wie vor, jedoch Höhe 390 mm Tiefe 200-600 mm		WU0839	100	113	203	308	-	-	-	-	
	Wange für Unterschränke Höhe 715 mm Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm Tiefe 200-380 mm	H	WU0872 WU0872T71 WU0872T34	123 129 104	154 166 125	330 403 256	603 747 437	-	- - -	- - -	- - -	
9	wie vor, jedoch Höhe 325 mm Tiefe 200-600 mm		WU0833	98	111	182	304	-	-	-	-	
	Zwischenwange für Unterschränke Höhe 780 mm Tiefe 200 mm	R	WU0878Z	100	127	209	277	-	-	-	-	
5	wie vor, jedoch Höhe 390 mm Tiefe 200 mm		WU0839Z	92	109	182	215	-	-	-	-	
9	Zwischenwange für Unterschränke Höhe 715 mm Tiefe 200 mm	H	WU0872Z	80	98	154	218	-	-	-	-	
•	wie vor, jedoch Höhe 325 mm Tiefe 200 mm		WU0833Z	90	107	178	211	-	-	-	-	
	Wange für Seitenschränke Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2145 mm	R	WS08150 WS08163 WS08202 WS08215 WS08228	147 152 162 168 176	193 199 244 250 257	625 672	950 1034 1268 1346 1428		- - - -	-	-	
	Wange für Seitenschränke Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2210 mm	H	WS08150 WS08163 WS08195 WS08208 WS08221	147 152 160 166 184	193 199 236 246 261	621 670	950 1034 1260 1338 1416			-		

Wangen und Abdeckböden 8 mm Materialstärke 8 mm, 4-seitig PP-Kante

Skizze	Beschreibung		Rraito	Kurz- An-				IRUN					
JNIZZE	ม _ี มีสามารถ เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด เกิด			bezeichnung schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Zwischenwange für Seitenschränke Tiefe 200 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm	R		WS08150Z WS08163Z WS08202Z WS08215Z WS08228Z	104 106 129 139 154	125 127 140 144 160	233 254 301 319 336	398 429 983 554 585	-		-		
	Zwischenwange für Seitenschränke Tiefe 200 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2210 mm	H		WS08150Z WS08163Z WS08195Z WS08208Z WS08221Z	104 106 127 135 150	125 127 137 142 164	233 254 299 317 328	398 429 517 550 581			-		
	Wange für Hängeschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 390 mm Höhe 650 mm Höhe 780 mm Höhe 910 mm			WH0839 WH0865 WH0878 WH0891	94 100 109 111	103 111 127 131	182 193 223 256	244 324 380 437	-				
	Wange für Aufsatzschränke Höhe 1196 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1196 mm Tiefe 200-500 mm Höhe 1326 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1326 mm Tiefe 200-500 mm Höhe 1456 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1456 mm Tiefe 200-500 mm			WA08120 WA08120T46 WA08133 WA08133T46 WA08146 WA08146T46	117 125 119 127 123 137	144 156 150 162 154 176	322 354 352 385 381 420	554 646 614 710 669 772	- - - - -	- - - -		-	
	Abdeckboden Lieferbare Längen von 300 mm bis max. 2590 mm. Berechnet wird pro angefangene 100 mm Nicht an Stelle einer Arbeitsplatte einsetzen.	!											
	Tiefe 100-380 mm Tiefe 381-600 mm Tiefe 601-1190 mm			AB0836 AB0858 AB08120	13,70		25,60 29,30 49		-	- - -	-	-	
	Wangenmaterial variabel max. Länge 2590 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Tiefe 100-380 mm Tiefe 381-600 mm Tiefe 601-1190 mm			WM0836 WM0858 WM08120	11,70 13,70 16	18,40	25,60 29,30 49	55	-				
Ausführung 1 (A1) Kunststoff matt (K) FG 145 Arktis seidenmatt FG 549 Beton FG 117 Carbon FG 17 Devine grey FG 107 Eiche Sand FG 109 Eiche Tabaco FG 108 Eiche Terra FG 119 Grain hell FG 106 Magnolie FG 142 Moonlight grey sei FG 198 Quarz Inox FG 143 Sandbeige seidenn FG 146 Silk seidematt FG 116 Weiß FG 124 Wild Oak Ausführung 2 (A2) Kunststoff glänzend (KC FG 726 Magnolie glänzend FG 728 Moonlight grey glä	FG 377 Magnolie seidenmatt FG 431 Moonlight grey seide FG 490 Navy seidenmatt lack FG 390 Nougat seidenmatt lac FG 491 Port seidenmatt lack FG 432 Sandbeige seidenmat FG 456 Schwarz seidenmatt FG 439 Silk seidenmatt lacki FG 376 Weiß seidenmatt lacki	itt lackiert ickiert tt lackiert itt lackiert inmatt lack ert lackiert inmatt lack iert ckiert ert tt lackiert ackiert ackiert		Ausführung 4 (A4) Hochglanz lackiert (HL) FG 437 Arktis Hochglanz lac FG 492 Azur Hochglanz lac FG 454 Carbon Hochglanz lack FG 454 Carbon Hochglanz lack FG 440 Inox Hochglanz lack FG 326 Magnolie Hochglanz lack FG 438 Moonlight grey Hoc FG 493 Navy Hochglanz lack FG 398 Nougat Hochglanz FG 327 Sandbeige Hochglan FG 455 Schwarz Hochglanz FG 467 Snow White Hochgl FG 442 Silk Hochglanz lack FG 379 Weiß Hochglanz lack	ckiert kiert lackiert iert kiert lackiert lackiert nz lackier lanz lackiert lanz lackiert	ickiert t							

Wangen und Abdeckböden 16 mm Materialstärke 16 mm, 4-seitig PP-Kante

Skizze	Beschreibung	Bre	te Kurz-	An-					NGEN				
ONIZZE	ม _ี ของปาเสเมนาเมู		m bezeichnung	an- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 780 mm Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm Tiefe 200-380 mm	R	WU1678 WU1678T71 WU1678T34		134 154 130	154 194 134	240 286 182	304 376 218	416 622 302	- - -	- - -	-	
	wie vor, jedoch Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 390 mm Tiefe 200-600 mm		WU1639		110	122	160	214	262	-	-	-	
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 715 mm Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm Tiefe 200-380 mm	N	WU1672 WU1672T71 WU1672T34		130 152 116	152 190 130	234 282 176	296 368 210	388 570 280			-	
*	wie vor, jedoch Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 325 mm Tiefe 200-600 mm		WU1633		-	-	-	154	-	-	-	-	
	Wange für Unterschränke Höhe 780 mm Tiefe 200-750 mm	R	WU1678Z		134	154	240	304	416	-	-	-	
S	wie vor, jedoch Höhe 390 mm Tiefe 200-600 mm		WU1639Z		110	122	160	214	262	-	-	-	
	Wange für Unterschränke Höhe 715 mm Tiefe 200-750 mm	N	WU1672Z		130	152	234	296	388	-	-	-	
e	wie vor, jedoch Höhe 325 mm Tiefe 200-600 mm		WU1633Z		106	116	154	182	252	-	-	-	
	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2145 mm				174 194 220 240 262	222 242 266 302 332	386 416 494 522 548	516 558 666 706 744	708 776 916 992 1028		-		
	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2275 mm	H	WS16150 WS16163 WS16195 WS16208 WS16221		174 194 212 236 258	222 242 258 294 324	386 416 488 510 542	516 558 652 690 726	708 776 910 984 1008				

Wangen und Abdeckböden 16 mm Materialstärke 16 mm, 4-seitig PP-Kante

Chiano	Dosebraibung	D: 2	o Kura A				H R U I	NGEN	/ I D I	ENT-	NR.	
Skizze	Beschreibung	Breiti cn	e Kurz- An- n bezeichnung schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Wange für Seitenschränke Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm	R	WS16150Z WS16163Z WS16202Z WS16215Z WS16228Z	174 194 220 240 262	222 242 266 302 332	386 416 494 522 548	516 558 666 706 744	708 776 916 992 106	- - - -	- - - -	- - - -	
	Wange für Seitenschränke Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2210 mm	H (V)	WS16150Z WS16163Z WS16195Z WS16208Z WS16221Z	174 194 212 236 258	222 242 258 294 324	386 416 488 510 542	516 558 652 690 726	708 776 910 984 1008		- - - -	- - - - -	
	Wange für Hängeschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 390 mm Höhe 650 mm Höhe 780 mm Höhe 910 mm	0	WH1639 WH1665 WH1678 WH1691	92 104 112 116	100 116 126 134	140 156 184 188	154 186 214 238	198 228 266 306		- - - -	- - - -	
	Wange für Aufsatzschränke Höhe 1196 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1196 mm Tiefe 200-500 mm Höhe 1326 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1326 mm Tiefe 200-500 mm Höhe 1456 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1456 mm Tiefe 200-500 mm	0	WA16120 WA16120T46 WA16133 WA16133T46 WA16146T46	126 140 - - -	148 170 - - -	232 274 - - -	292 360 306 370 312 402	360 496 - - - -	- - - -	- - - -	- - - -	
	Wangenbord max. Länge 2590 mm Tiefe 100-200 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm	0	WB16	12	13	17	18	26	-	-	-	
	Metall-Wandhalterung (1 Paar) Farbe: Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm		ZWH2E									38

Wangen und Abdeckböden 16 mm Materialstärke 16 mm, 4-seitig PP-Kante

Skizze	Beschreibung	Bre	ite Kurz-	An-							ENT-		
DVITTE	_{คิดจิ} ดแตเทินเกิ		cm bezeichnung	schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Abdeckboden Lieferbare Längen von 300 mm bis max. 2590 mm. Berechnet wird pro angefangene 100 mm	•											
	Tiefe 100-380 mm Tiefe 381-600 mm Tiefe 601-1190 mm		AB1636 AB1658 AB16120		13 16 21	15 20 28	22 30 34	28 40 72	37 46 81	- - -	-	- - -	
360 950	Abdeckboden diagonal 600 x 600 mm 650 x 650 mm	0	AB1660D AB1665D		210 226	232 246	242 258	330 352	430 486	-	-	-	
	Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh max. Länge 2590 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm	!											
	Gewünschte Länge inklusive Wangenschuh (8 mm hoch) angeben.												
	Tiefe 100-380 mm Tiefe 381-600 mm Tiefe 601-1190 mm		WM1636 WM1658 WM16120		16 18 26	18 23 33	25 33 40	31 43 77	46 55 92	- - -	- - -	- - -	
	Mehrpreis für Abschrägung		MPABAS		92	92	92	92	92	92	92	92	
	Mehrpreis für Rundung Mehrpreis für Winkelausschnitt		MPABR MPABWA		86 162	86 162	86 162	86 162	86 162	86 162	86 162	86 162	
	Abschrägungen und Ausschnitte werden mit einem Radius von 50 mm verrundet.												
8373	Kunststoff-Wangenschuh Farbe: Edelstahl	!											
	Bitte bei Bestellung Wangenschuhstärke mit angeben. Wangenschuh trägt auf. Bitte Höhenkürzung der Wange um 8 mm berücksichtigen.												
	Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen		ZWST60E ZWST150E										18 30
Ausführung 1 (A1) Kunststoff matt (K) G 145 Arktis seidenmatt G 549 Beton G 177 Carbon G 579 Ceramica G 588 Concrete grey G 589 Concrete white G 147 Devine grey G 589 Concrete white G 147 Devine grey G 108 Eiche Tabaco G 108 Eiche Tabaco G 108 Eiche Tabaco G 108 Eiche Terra G 591 Grain Cognac G 119 Grain hell G 590 Kupferbronze G 1642 Moonlight grey sei G 198 Quarz Inox G 143 Sandbeige seidenmatt G 146 Silk seidenmatt G 165 16 Weiß G 516 Weiß seidenmatt G 124 Wild Oak Ausfürhung 1 (A1) Kunststoff seidenmatt G 670 Indian Summer sei	FG 431 Moonlight grey seide natt FG 490 Navy seidenmatt lack FG 390 Nougat seidenmatt lack FG 492 Port seidenmatt lack FG 492 Sandbeige seidenma FG 456 Schwarz seidenmatt FG 439 Silk seidenmatt lack FG 376 Weiß seidenmatt lack KS)	att ackiert t lackiert tt lackiert mmatt lackiert eret lackiert enmatt lackiert eret tiert ckiert eckiert eckiert eckiert ackiert ackiert	Ausführung 4 (A Hochglanz lackir FG 437 Arktis Hoch FG 437 Arktis Hoch FG 454 Carbon Ho FG 494 Fire Hochg FG 440 Inox Hochg FG 440 Inox Hochg FG 326 Magnolie I FG 437 Movelight FG 438 Nougat Ho FG 327 Sandbeige FG 455 Schwarz H FG 442 Silk Hochg FG 487 Snow Whit FG 379 Weiß Hoch Ausführung 7 (A Verschiedenes (FG 593 Dartmoor FG 594 Nero FG 595 Spigato Ausführung 8 (A Arbeitsplattende FG 893 Arizona Pir	ert (HL) hglanz lacki hglanz lacki chglanz lacki glanz lacki glanz lacki glanz lacki glanz lacki Hochglanz grey Hoch glanz lack chglanz lack chglanz lack i Hochglanz i Hochglanz l Hochglanz l Hochglanz l K H H H H H H H H H H H H H H H H H H	iert eckiert ert ert lackiert nglanz la iert ckiert z lackier ackiert ert	t		FG 931 FG 894 FG 977 FG 896 FG 868 FG 933 FG 934 FG 866 FG 968 FG 968 FG 968 FG 968 FG 968 FG 873 FG 865 FG 873 FG 873 FG 875 FG 873 FG 875 FG 938 FG 935 FG 936 FG 935 FG	Esche M Glitterste Island Al Keramik Merande Metalsto Nero Ter Nobel Ban Nobel Ban Nobel Ban Nobel Ban Nobel Ban Schiefer Schock Rie Rock Rie Rock Rie Rock Rie Torreanc Used Gr.	Schwarz Schwarz ne Grau rabraun rass ffichte itture Stone Stone Anthrazi ack uk arz Anthrazi ack uik Kieselg uk Kieselg uk	warzgrau !		

Wangen und Abdeckböden 25 mm Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

Skizze Beschreibung Breite Kurz-bezeichnung Schlag A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 N Wange für Unterschränke mit Wangenschuh												
Skizze	Beschreibung			A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
		R										
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 780 mm											
	Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm		WU2578 WU2578T71	147 170	170 215	266 319	338 418	449 670	-	-	461 692	
	Tiefe 200-380 mm		WU2578T34	143	148	203	244	307	-	-	334	
5												
	wie vor, jedoch		WU2539	123	135	178	237	279	-	-	291	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 390 mm Tiefe 200-600 mm											
	Wange für Unterschränke	H										
	mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 715 mm											
	Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm		WU2572 WU2572T71	143 168	168 211	260 313	330 407	414 612	-	-	430 633	
	Tiefe 200-380 mm		WU2572T34	129	144	197	233	285	-	-	311	
	wie vor, jedoch		WU2533	119	129	170	204	270	-	-	281	
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 325 mm Tiefe 200-600 mm											
	Wange für Unterschränke	R										
	Höhe 780 mm Tiefe 200-750 mm											
			WU2578Z	148	170	266	30	450	-	-	462	
9												
	wie vor, jedoch		WU2539Z	124	136	178	232	280	-	-	292	
	Höhe 390 mm Tiefe 200-600 mm											
	Wange für Unterschränke	H										
	Höhe 715 mm Tiefe 200-750 mm											
			WU2572Z	144	168	260	322	414	-	-	430	
	wie vor, jedoch Höhe 325 mm		WU2533Z	120	130	170	200	270	-	-	282	
	Tiefe 200-600 mm											
	Wange für Seitenschränke	R										
	mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe											
	Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm		WS25150	193	246	428	573	764	_	_	786	
	Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm		WS25163 WS25202	215 244	269 295	461 549	620 739	838 985	-	-	862 1018	
	Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm		WS25215 WS25228	266 291	334 369	580 610	783 825	1040 1112	-	-	1102 1143	
	Wange für Seitenschränke		WOLOLLO	201	000	010	020	1112			1110	
	mit Wangenschuh	(H)										
	Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Tiefe 200-600 mm											
	Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm		WS25150 WS25163	193 215	246 269	428 461	573 620	764 838	-	-	786 862	
6	Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm		WS25195 WS25208	236 262	287 326	541 567	722 767	975 1030	-	-	1010 1092	
7 º	Korpushöhe 2275 mm		WS25221	287	361	602	806	1098	-	-	1120	
	Wange für Seitenschränke	R										
	Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm		WS25150Z	194	246	428	560	764	-	-	786	
	Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm		WS25163Z WS25202Z	216 244	268 296	462 550	604 722	838 986	-	-	862 1018	
	Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm		WS25215Z WS25228Z	266 292	334 370	580 610	764 806	1040 1112	-	-	1102 1144	
	·											
		- 1 - 1	1									

Wangen und Abdeckböden 25 mm Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

Wange für Seitenschränke Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1595 mm WS25163Z 194 246 428 560 764 786 7	kizze	Beschreibung	Proito	Kurz- An-	_				NGEN				
Washed W	MZZE	·	cm			A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	1
WS25163Z 216 288 842 706 976 - 1010		Tiefe 200-600 mm	H	W0054507	404	0.40	400	F00	704			700	
Warge für Hängeschränke Tiele 200-380 mm WH2539 102 111 154 170 211 - 221 211 164 200-380 mm WH2565 117 129 172 208 238 - 252 252 252 252 253 253 272 - 255 252 253		Korpushöhe 1625 mm		WS25163Z	216	268	462	604	838		-	862	
Wange für Hängeschränke Tiele 200-380 mm Höhe 930 mm WH2539 102 111 154 170 211 - 221 Höhe 290 mm WH2565 117 129 172 208 238 - 252 170 184 185		Korpushöhe 1950 mm		WS25195Z WS25208Z	236 262	288 326	242 568	706 748				1010 1092	
Ticle 200-380 mm		Korpushöhe 2210 mm			288	360	602	786					
Höhe 390 mm		Wange für Hängeschränke											
Höhe 780 mm		Höhe 390 mm							211			221	
Höhe 910 mm		Höhe 650 mm Höhe 780 mm		WH2578		129 140	172 205	208 237	238 272			295	
Höhe 1196 mm Tiefe 200-380 mm		Höhe 910 mm		WH2591	129	148	209	265	319	-	-	338	
Höhe 1196 mm Tiefe 200-500 mm	$\overline{}$			WA05400	1.41	104	050	202	205			200	
Höhe 1326 mm Tiefe 200-500 mm		Höhe 1196 mm Tiefe 200-500 mm		WA25120T46	154	189	305	399	537	-	-	551	
Höhe 1456 mm Tiefe 200-380 mm WA25146 154 189 254 378 467 -												446 627	
Wangenbord max. Länge 2590 mm Tiefe 100-200 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Metall-Wandhalterung (1 Paar) Farbe: Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm Wangenbord mit Steckbeschlag max. Länge 2499 mm Tiefe 150-200 mm													
max. Länge 2590 mm Tiefe 100-200 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Metall-Wandhalterung (1 Paar) Farbe: Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm Wangenbord mit Steckbeschlag max. Länge 2499 mm Tiefe 150-200 mm													
Metall-Wandhalterung (1 Paar) Farbe: Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm Wangenbord mit Steckbeschlag max. Länge 2499 mm Tiefe 150-200 mm ZWH2E WSB25 17,20 18,40 20 24,50 29 - 30,30		max. Länge 2590 mm		WB25	13,90	14,80	18,30	20,50	27,40	-	-	29,10	
Metall-Wandhalterung (1 Paar) Farbe: Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm Wangenbord mit Steckbeschlag max. Länge 2499 mm Tiefe 150-200 mm ZWH2E WSB25 17,20 18,40 20 24,50 29 - 30,30													
Farbe: Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm Wangenbord mit Steckbeschlag max. Långe 2499 mm Tiefe 150-200 mm WSB25 17,20 18,40 20 24,50 29 - 30,30	~	, ,											
Farbe: Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm Wangenbord mit Steckbeschlag max. Långe 2499 mm Tiefe 150-200 mm WSB25 17,20 18,40 20 24,50 29 - 30,30													
für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm Wangenbord mit Steckbeschlag max. Länge 2499 mm Tiefe 150-200 mm WSB25 17,20 18,40 20 24,50 29 - 30,30		Metall-Wandhalterung (1 Paar)		ZWH2E									3
Wangenbord mit Steckbeschlag max. Länge 2499 mm Tiefe 150-200 mm		für Glas- und Holzböden											
mit Steckbeschlag max. Länge 2499 mm Tiefe 150-200 mm													
max. Länge 2499 mm Tiefe 150-200 mm		Wangenbord mit Steckbeschlag		WSB25	17,20	18,40	20	24,50	29	-	-	30,30	
		max. Länge 2499 mm											

Wangen und Abdeckböden 25 mm Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

Chima	Panahraihung		Dec:1.	Vurz 4 :		A U	SFUI	HRUI	NGEN	 	ENT-	NR.	
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz- An- bezeichnung schlag		A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Abdeckboden Lieferbare Längen von 300 mm bis max. 2590 mm. Berechnet wird pro angefangene 100 m Tiefe 100-380 mm Tiefe 381-600 mm Tiefe 601-1190 mm	m		AB2536 AB2558 AB25120		16 22,50 31,50	33,10		39,40 48,40 88			41,40 50,70 89,80	
Vacanta (Abdeckboden diagonal 600 x 600 mm 650 x 650 mm			AB2560D AB2565D	233 250	259 273	268 287	365 393	464 520	-	-	477 539	
	Wangenmaterial variabel mit Wangenschuh max. Länge 2590 mm Berechnet wird pro angefangene 100 m Gewünschte Länge inklusive Wangenso												
	(8 mm hoch) angeben. Tiefe 100-380 mm Tiefe 381-600 mm Tiefe 601-1190 mm	man		WM2536 WM2558 WM25120	20,40	25,60	27,40 36,10 43,80			- - -	- - -	51,70 61,50 102,30	
	Mehrpreis für Abschrägung Mehrpreis für Rundung Mehrpreis für Winkelausschnitt			MPABAS MPABR MPABWA	92 86 162	92 86 162	92 86 162	92 86 162	92 86 162	92 86 162	92 86 162	92 86 162	
	Abschrägungen und Ausschnitte werde einem Radius von 50 mm verrundet.	n mit											
	Kunststoff-Wangenschuh Farbe: Edelstahl Bitte bei Bestellung Wangenschuhstärk angeben. Wangenschuh trägt auf. Bitte Höhenkürzung der Wange um 8 m berücksichtigen.												10
	Tiefe 600 mm 1 feste + 1 lose Kappe Tiefe 1500 mm 2 lose Kappen			ZWST60E ZWST150E									18 30
Ausführung 1 (A1) Kunststoff matt (K) FG 145 Arktis seidenmatt FG 117 Carbon FG 147 Devine grey FG 107 Eiche Sand FG 109 Eiche Tabaco FG 108 Eiche Terra FG 119 Grain hell FG 166 Magnolie FG 142 Moonlight grey seid FG 198 Quarz Inox FG 148 Sandbeige seidenmatt FG 116 Weiß FG 124 Wild Oak Ausführung 2 (A2) Kunststoff glänzend (KG FG 726 Magnolie glänzend FG 729 Silk glänzend FG 177 Weiß glänzend	FG 490 Navy seidenn FG 390 Nougat seiden FG 492 Port seidenm FG 432 Sandbeige se FG 456 Schwarz seid FG 439 Silk seidenm FG 376 Weiß seidenn	rt (SL) matt idenmatt idenmatt lackiert denmatt lackiert denmatt lackiert er seidenmatt lackiert genmatt lackiert denmatt lackiert denmatt lackiert gedenmatt lackiert att lackiert att lackiert idenmatt lackiert att lackiert idenmatt lackiert enmatt lackiert enmatt lackiert enmatt lackiert att lackiert enmatt lackiert att lackiert att lackiert att lackiert gedenmatt lackiert att lackiert att lackiert att lackiert att lackiert att lackiert		FG 440 Inox Hochglanz lack FG 326 Magnolie Hochglan FG 434 Moonlight grey Hoc FG 493 Navy Hochglanz lac FG 398 Nougat Hochglanz lac FG 327 Sandbeige Hochglan FG 455 Schwarz Hochglanz lack FG 487 Snow White Hochglanz lack FG 489 Arizona Pine FG 549 Beton FG 879 Buche Alpin FG 865 Ceramica FG 889 Concrete grey FG 890 Concrete white FG 946 Cortina Eiche Schw FG 907 Esche Molina grau FG 931 Glitterstone Schwar FG 891 Grain Cognac FG 894 Island Ahorn FG 977 Keramik	ız lackiert chglanz lac kiert lackiert nzz lackiert lackiert kiert lanz lackie kiert			FG 896 FG 868 FG 933 FG 934 FG 866 FG 968 FG 872 FG 958 FG 876 FG 883 FG 885 FG 885 FG 877 FG 886 FG 877 FG 873 FG 895 FG 938 FG 955	Kupferbrr Marmor Marmor Metalston Metalston Nero Terr Nobel Br Nordland Old Furn Oriental S Papyrus I Real Oak Rock Kie: Rock Rau Schale Bla Textilopti Torreano Used Gra	Schwarz ne Grau rabraun ass Iffichte iture Stone Nubia sel Jk arz Anthrazi ack Je/Grey k Kieselgi	t		

Wangenregalsystem 25 mm

Materialstärke 25 mm, 4-seitig Dickkante

Seitenschrankhöhe: Unterschrankhöhe: Hängeschrankhöhe:

Bauteile:

- MRS 25/40 (Außenseite)
- WRMS 25/40 (Zwischenseite)
- (Carischenboden) WRB 25/40 (Zwischenboden)

Berechnet werden:

2 x WRS 25/40 (Außenseite) 1 x WRMS 25/40 (Zwischenseite) 10 x WRB 25/40 (Zwischenboden

Berechnet werden:

2 x WRS 25/40 (Außenseite) 1 x WRMS 25/40 (Zwischenseite) 4 x WRB 25/40 (Zwischenboden

Berechnet werden:

2 x WRS 25/40 (Außenseite) 3 x WRB 25/40 (Zwischenboden

• Planungshinweis:

- Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.
- Die Außenseite ist immer durchgehend, die Böden sind nur zum Zwischenbau geeignet.
- Es ist keine Monatge eines Sockels möglich.
- Aus Stabilitätsgründen nicht als Raumteiler zu verwenden
- Montagefertig vorbereitet, Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

										., . – .			
Skizze	Beschreibung		Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Außenseite für Wangenregal-System Höhe 260-2590 mm Tiefe 200-600 mm		WRS25		428	507	678	901	-	-	-	-	
	Zwischenseite für Wangenregal-System Höhe 260-2590 mm Tiefe 200-600 mm		WRMS25		541	632	1026	1142	-	-	-	-	
	Zwischenboden für Wangenregal-System Länge 150-600 mm Tiefe 200-600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm		WRB25		29,50	32,30	41,20	48		-			
Ausführung 1 (A1)	Ausführung 2 (A2)	II.	FG 431 Moonl	ight grey seide	nmatt la	ckiert		FG 493 I	Navy Hoo	chglanz l	ackiert		

Kunststoff matt (K)

FG 145 Arktis seidenmatt FG 117 Carbon FG 147 Devine grey

FG 107 Eiche Sand FG 109 Fiche Tabaco

FG 108 Eiche Terra FG 119 Grain hell

FG 106 Magnolie FG 142 Moonlight grey seidenmatt

FG 198 Quarz Inox FG 143 Sandbeige seidenmatt

FG 146 Silk seidenmatt FG 116 Weiß FG 124 Wild Oak

Kunststoff glänzend (KG)

FG 726 Magnolie glänzend FG 728 Moonlight grey glänzend FG 729 Silk glänzend FG 177 Weiß glänzend

Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert (SL)

FG 387 Artiks seidenmatt FG 458 Blütenweiß seidenmatt FG 453 Carbon seidenmatt lackiert FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert FG 488 Ever Green seidenmatt lackiert FG 429 Indian summer seidenmatt lackiert FG 380 Inox seidenmatt lackiert FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert

FG 490 Navy seidenmatt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt lackiert FG 492 Port seidenmatt lackiert

FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackiert

FG 376 Weiß seidenmatt lackiert

Ausführung 4 (A4) Hochglanz lackiert (HL)

FG 437 Arktis Hochglanz lackiert FG 492 Azur Hochglanz lackiert FG 454 Carbon Hochglanz lackiert FG 494 Fire Hochglanz lackiert FG 440 Inox Hochglanz lackiert FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert FG 434 Moonlight grey Hochglanz lackiert

FG 398 Nougat Hochglanz lackiert FG 327 Sandbeige Hochglanz lackiert FG 455 Schwarz Hochglanz lackiert FG 442 Silk Hochglanz lackiert

FG 487 Snow White Hochglanz lackiert FG 379 Weiß Hochglanz lackiert

Wangen und Abdeckböden 40 mm Materialstärke 40 mm, 4-seitig PP-Kante

Skizze	Beschreibung	Rreita	Kurz- An-				HRUN					
UNIZZU	Dosonicidang		bezeichnung schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm Tiefe 200-380 mm	R	WU4078 WU4078T71 WU4078T34	301 342 276	353 408 300	465 580 360	694 870 509				444 582 381	
	wie vor, jedoch Höhe: Sockelhöhe + Höhe 390 mm Tiefe 200-600 mm		WU4039	238	263	274	367	-	-	-	262	
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 715 mm Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm Tiefe 200-380 mm	H	WU4072 WU4072T71 WU4072T34	293 334 270	347 402 293	461 569 354	692 866 507	- - -		- - -	432 565 371	
₩	wie vor, jedoch Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 325 mm Tiefe 200-600 mm		WU4033	233	259	270	365	-	-	-	254	
	Wange für Unterschränke Höhe 780 mm Tiefe 200-750 mm	R	WU4078Z	302	352	466	692	-	-	-	444	
Ü	wie vor, jedoch Höhe 390 mm Tiefe 200-600 mm		WU4039Z	238	262	274	368	-	-	-	262	
6	Wange für Unterschränke Höhe 715 mm Tiefe 200-750 mm	H	WU4072Z	294	346	462	690	-	-	-	42	
	wie vor, jedoch Höhe 325 mm Tiefe 200-600 mm		WU4033Z	234	258	270	366	-	-	-	254	
5.6	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Tiefe 200- 600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm	R	WS40150 WS40163 WS40202 WS40215 WS40228	352 371 424 430 440	441 476 552 564 583	780 958	1047 1135 1461 1560 1654	-		-	610 647 774 809 854	
5 6	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2210 mm	H	WS40150 WS40163 WS40195 WS40208 WS40221	352 371 418 424 438	441 476 546 558 575	780 948 1001	1047 1135 1459 1551 1648	-		-	610 647 762 801 846	
	Wange für Seitenschränke Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm	R	WS40150Z WS40163Z WS4020ZZ WS40215Z WS40215Z	352 372 424 430 440	440 476 552 564 582	780 958	1044 1134 1458 1556 1652				610 648 774 810 854	

Wangen und Abdeckböden 40 mm Materialstärke 40 mm, 4-seitig PP-Kante

kizze	Beschreibung		Breite Kurz-	L	An-				IRUN					
NIZZG	postilicipality		cm bezeich	nnung sch	lag F	11 /	42	A3	A4	A5	A6	A7	A8	I
	Wange für Seitenschränke Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2210 mm	H	WS40 WS40 WS40 WS40	1163Z 1195Z 1208Z	37 4 42	72 4 18 5 24 5	76 46 58	780	1044 1134 1456 1548 1646	-			610 648 762 802 846	
	Wange für Hängeschränke Tiefe 200-380 mm Höhe 390 mm Höhe 650 mm Höhe 780 mm Höhe 910 mm		WH46 WH46 WH46 WH46	165 178	20	07 2 13 2	36 48	197 250 266 295	263 349 386 441	-	-		203 260 287 356	
	Wange für Aufsatzschränke Höhe 1196 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1196 mm Tiefe 200-500 mm Höhe 1326 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1326 mm Tiefe 200-500 mm Höhe 1456 mm Tiefe 200-380 mm Höhe 1456 mm Tiefe 200-500 mm		WA40 WA40 WA40	1120T46 1133 1133T46	25 25 25	50 3 58 3 72 3 52 3	18 06 47 16	383 420 418 463 428 506	564 675 628 747 642 815	-			383 440 436 528 492 565	

Wangen und Abdeckböden 40 mm Materialstärke 40 mm, 4-seitig PP-Kante

Skizze	Beschreibung		Rreite	Kurz-	An-					NGEN				
OKIZZE.	Descriteroung				schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Wangenbord max. Länge 2590 Tiefe 100-200 mm Berechnet wird pro		259	WB40		36,80	39,40	44,40	54,60	42	-	-	-	
	Metall-Wandha Farbe: Edelstahl für Glas- und Holz für Bodenstärke 8-			ZWH2E										38
	300 mm bis max.	o angefangene 100 mm I		AB4036 AB4058 AB40120		25,60	34,80	42,80	72	50,50 60,50 87,80	68	69,60	74,70	
	·	mm o angefangene 100 mm												
	(8 mm hoch) ange Tiefe 100-380 mm Tiefe 381-600 mm Tiefe 601-1190 mm	1 1		WM4036 WM4058 WM40120		31,60	33,70 40,80 61,70	48,80	74,90		- - -	- - -	53,90 63,60 93,30	
	Kunststoff-Wan Farbe: Edelstahl	genschuh g Wangenschuhstärke mit	!											
	angeben. Wangen													
	Tiefe 600 mm 1 fe Tiefe 1500 mm 2 l			ZWST60E ZWST150E										18 30
Ausführung 1 (A1) Kunststoff matt (K) G 145 Arktis seidenmatt G 117 Carbon G 147 Devine grey G 107 Eiche Sand G 109 Eiche Tabaco G 108 Eiche Tabaco G 108 Eiche Terra G 119 Grain hell G 106 Magnolie G 142 Moonlight grey sei G 142 Moonlight grey sei G 143 Sandbeige seidenmatt G 116 Weiß G 124 Wild Oak Ausführung 2 (A2) Kunststoff glänzend (Kf G 726 Magnolie glänzend G 728 Moonlight grey glä G 729 Silk glänzend G 177 Weiß glänzend	ff mait (K) Seidenmatt lackiert (SL) ktis seidenmatt arbon FG 387 Arktis seidenmatt arbon FG 458 Blütenweiß seidenmatt evine grey FG 453 Carbon seidenmatt lackiert che Sand FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert che Tabaco FG 488 Ever Green seidenmatt lackiert che Tabaco FG 488 Ever Green seidenmatt lackiert che Terra FG 429 Indian summer seidenmatt lackiert arain hell FG 380 Inox seidenmatt lackiert oonlight grey seidenmatt FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert oonlight grey seidenmatt FG 431 Moonlight grey seidenmatt lackiert sandbeige seidenmatt FG 490 Navy seidenmatt lackiert ik seidenmatt FG 492 Port seidenmatt lackiert ik seidenmatt FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackiert FG 437 Meiß seidenmatt lackiert FG 437 Meiß seidenmatt lackiert FG 438 Silk seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackiert FG 437 Keiß seidenmatt lackiert FG 437 Arktis Hochglanz lackiert (HL) Ik glänzend FG 437 Arktis Hochglanz lackiert			FG 440 Inox Hochgla FG 326 Magnolie Ho FG 434 Moonlight gr FG 493 Navy Hochgl. FG 398 Nougat Hoch FG 327 Sandbeige H FG 455 Schwarz Hoc FG 442 Silk Hochgla FG 487 Snow White FG 379 Weiß Hochgl Ausführung 8 (A8) Arbeitsplattendek FG 893 Arizona Pine FG 879 Buche Alpin FG 865 Ceramica FG 889 Concrete whi FG 946 Cortina Eiche FG 907 Esche Molina FG 931 Glitterstone E FG 891 Grain Cognar FG 894 Island Ahorn FG 894 Island Ahorn FG 937 Keramik	nchglanz rey Hocl anz lack nglanz lack chglanz chglanz Hochgla anz lack hochgla anz lack) ore	r lackiert hglanz la kiert ackiert nz lackier lackiert ert anz lacki kiert	ckiert t		FG 868 FG 933 FG 934 FG 886 FG 968 FG 872 FG 958 FG 876 FG 885 FG 885 FG 877 FG 873 FG 873 FG 955	Marmor Marmor Metalsto Nero Ter Nobel Bi Nordland Old Furror Oriental Papyrus Real Oak Rock Kié Rock Gu Schiefer Shale Bi Shale Bi Textiloph Used Gr. Weiß sei	ne Grau rabraun rass dfichte iiture Stone Nubia c ssel uk arz Anthrazi ack ue/Grey ik Kieselg au	t		

Wangenregalsystem 40 mm

Materialstärke 40 mm, 4-seitig PP-Kante

Seitenschrankhöhe: Unterschrankhöhe: Hängeschrankhöhe:

Bauteile:

- MRS 25/40 (Außenseite)
- WRMS 25/40 (Zwischenseite)
- (E) WRB 25/40 (Zwischenboden)

Berechnet werden:

2 x WRS 25/40 (Außenseite) 1 x WRMS 25/40 (Zwischenseite) 10 x WRB 25/40 (Zwischenboden

Berechnet werden:

2 x WRS 25/40 (Außenseite) 1 x WRMS 25/40 (Zwischenseite) 4 x WRB 25/40 (Zwischenboden

Berechnet werden:

2 x WRS 25/40 (Außenseite) 3 x WRB 25/40 (Zwischenboden

• Planungshinweis:

- Bitte grundsätzlich Skizze einreichen.
- Die Außenseite ist immer durchgehend, die Böden sind nur zum Zwischenbau geeignet.
- Es ist keine Monatge eines Sockels möglich.
- Aus Stabilitätsgründen nicht als Raumteiler zu verwenden
- Montagefertig vorbereitet, Befestigungsmaterial wird mitgeliefert.

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

										ו עו /ו			
Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A 7	A8	N
	Außenseite für Wangenregal-System Höhe 260-2590 mm Tiefe 200-600 mm		WRS40		-	-	1092	1551	-	-	-	-	
	Zwischenseite für Wangenregal-System Höhe 260-2590 mm Tiefe 200-600 mm		WRMS40		-	-	1423	1689	-	-	-	-	
	Zwischenboden für Wangenregal-System Länge 150-600 mm Tiefe 200-600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm		WRB40		-	-	50,20	63,90	-	-	-	-	
Ausführung 1 (A1)	Ausführung 2 (A2)		EC 400 Navay sa	idanmatt laal	dort			FC 227 (Condhoir	ao Hoob	alanz lac	leiort	

Ausführung 1 (A1) Kunststoff matt (K)

FG 145 Arktis seidenmatt

FG 117 Carbon

FG 147 Devine grey

FG 107 Eiche Sand FG 109 Eiche Tabaco

FG 108 Fiche Terra

FG 119 Grain hell

FG 106 Magnolie

FG 142 Moonlight grey seidenmatt

FG 198 Quarz Inox FG 143 Sandbeige seidenmatt

FG 146 Silk seidenmatt

FG 116 Weiß FG 124 Wild Oak

Ausführung 2 (A2) Kunststoff glänzend (KG)

FG 726 Magnolie glänzend

FG 728 Moonlight grey glänzend

FG 729 Silk glänzend FG 177 Weiß glänzend

Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert (SL)

FG 387 Arktis seidenmatt

FG 458 Blütenweiß seidenmatt

FG 453 Carbon seidenmatt lackiert FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert

FG 488 Ever Green seidenmatt lackiert

FG 429 Indian summer seidenmatt lackiert

FG 380 Inox seidenmatt lackiert FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert

FG 431 Moonlight grey seidenmatt lackiert

FG 490 Navy seidenmatt lackiert

FG 390 Nougat seidenmatt lackiert

FG 492 Port seidenmatt lackiert

FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert

FG 439 Silk seidenmatt lackiert FG 376 Weiß seidenmatt lackiert

Ausführung 4 (A4) Hochglanz lackiert (HL)

FG 437 Arktis Hochglanz lackiert

FG 492 Azur Hochglanz lackiert

FG 454 Carbon Hochglanz lackiert

FG 494 Fire Hochglanz lackiert


FG 440 Inox Hochglanz lackiert

FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert FG 434 Moonlight grey Hochglanz lackiert

FG 493 Navy Hochglanz lackiert FG 398 Nougat Hochglanz lackiert FG 327 Sandbeige Hochglanz lackiert FG 455 Schwarz Hochglanz lackiert FG 442 Silk Hochglanz lackiert FG 487 Snow White Hochglanz lackiert

FG 379 Weiß Hochglanz lackiert

Kranzprofile und Lichtblenden



c-D-2018 7.21

Kranzprofil 26 und Lichtblende 01

unverleimt

ΔIIS	FIIHE	RUNG	FN/IN	FNT-	NR

						3101			,			
Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- An- bezeichnung schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Kranzprofil schlicht, unverleimt max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm		KP26	-	-	10,60	11,80	-	-	-	-	
	Lichtblende schlicht, unverleimt max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm		LB01	-	-	9,30	11	-	-	-	-	
	Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter Breite 600 mm Breite 900 mm	60 90	LAFL01 LAFL0190	-	-	80 100	90 116	-	-	-	-	
	wie vor, jedoch für Kombination mit diagonalen Flaschenre- galen Breite 600 mm Breite 900 mm	60 90	LAFLD01 LAFLD0190	-	-	86 106	101 122	-	<u>-</u> -	-	- -	

Kranzprofil 26 und Lichtblende 01

verleimt

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.

Kranzprofil schlicht, verleimt max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Lichtblende schlicht, verleimt max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Lichtblende schlicht, verleimt max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Lichtblende schlicht, verleimt max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm	Skizze	Beschreibung		Kurz- An-	Λ4	A2	Λ2	Λ.4	ΛΕ	A6	۸7	ΛО	N
max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Lichtblende schlicht, verleimt max. Länge 3600 mm			cm	bezeichnung schlag	A1	AZ	AO	A4	A5	AU	A7	A8	IN
max. Länge 3600 mm		max. Länge 3600 mm		KPV26	-	-	13,50	15,30	17,30	-	-	-	
		max. Länge 3600 mm		LBV01	-	-	11,70	13,90	15,60	-	-	-	
Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter Breite 600 mm Breite 900 mm 60 LAFLV01 80 90 105 - 100 116 131 -		Breite 600 mm			-					-	-	-	
wie vor, jedoch für Kombination mit diagonalen Flaschenregalen 60 LAFLVD01 86 101 111 106 122 140 106 122 140 106 122 140 106 122 140 106 122 140 106 122 140 106 122 140 106 122 140 106 122 140 106 140 - 1	100 (illustration of the control of	für Kombination mit diagonalen Flaschenre- galen Breite 600 mm Breite 900 mm	90	LAFLVD0190	-					-	-	-	

FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert

Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert (SL) FG 387 Arktis seidenmatt lackiert

FG 458 Blütenweiß seidenmatt lackiert

FG 453 Carbon seidenmatt lackiert

FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert

FG 380 Inox seidenmatt lackiert

FG 488 Ever Green seidenmatt FG 429 Indian Summer seidenmatt lackiert FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert FG 431 Moonlight grey seidenmatt lackiert FG 490 Navy seidenmatt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt lackiert FG 491 Port seidenmatt lackiert

FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert

FG 439 Silk seidenmatt lackiert

FG 376 Weiß seidenmatt lackiert

Kranzprofil 28 und Lichtblende 28

unverleimt

Skizz

					ΑU	SFUI	HRUN	IGEN		N T -	NR.	
zze	Beschreibung		Kurz- An- bezeichnung schlag		A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Kranzprofil modern, unverleimt max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm		KP28	-	-	10,60	11,80	-	-	-	-	
	Lichtblende modern, unverleimt max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm		LB28	-	-	10,60	11,80	-	-	-	-	
	Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter Breite 600 mm Breite 900 mm	60 90	LAFL28 LAFL2890	-	-	104 131	120 149	-	-	-	-	

LAFLD28

LAFLD2890

137

139 166

Kranzprofil 28 und Lichtblende 28

Breite 900 mm

wie vor, jedoch

galen Breite 600 mm

für Kombination mit diagonalen Flaschenre-

verleimt

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR. Skizze Breite Kurz-Beschreibung A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 N **A1** schlag bezeichnung cm Kranzprofil modern, verleimt KPV28 13,50 15,30 17,30 max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Lichtblende modern, verleimt LBV28 13,50 15,30 17,30 max. Länge 3600 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Lichtblendenabschnitt für Flachlüfter Breite 600 mm LAFLV28 251 337 120 149 Breite 900 mm LAFLV2890 131 wie vor, jedoch für Kombination mit diagonalen Flaschenregalen LAFLVD28 310 370 Breite 600 mm 111 137 LAFLVD2890 Breite 900 mm 166 139 Ausführung 4(A4) FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert Ausführung 4 (A4) FG 493 Navy Hochglanz lackiert Seidenmatt lackiert FG 431 Moonlight grey seidenmatt lackiert Hochglanz lackiert (HL) FG 327 Sandbeige Hochglanz lackiert FG 490 Navy seidenmatt lackiert FG 437 Artkis Hochglanz lackiert FG 387 Arktis seidenmatt lackiert FG 455 Schwarz Hochglanz lackiert FG 458 Blüten weiß seidenmatt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt lackiert FG 492 Azur Hochglanz lackiert FG 487 Snow White Hochglanz lackiert FG 453 Carbon seidenmatt lackiert FG 491 Port seidenmatt lackiert FG 454 Carbon Hochglanz lackiert FG 442 Silk Hochglanz lackiert

FG 494 Fire Hochglanz lackiert

FG 440 Inox Hochglanz lackiert

FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert

FG 434 Moonlight grey Hochglanz lackiert

FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert

FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert

FG 439 Silk seidenmatt lackiert

FG 376 Weiß seidenmatt lackiert

FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert

FG 488 Ever Green seidenmatt lackiert

FG 380 Inox seidenmatt lackiert

FG 429 Indian Summer seidenmatt lackiert

FG 379 Weiß Hochglanz lackiert

Kranzprofil 37 und Lichtblende 37 verleimt

Skizze	Beschreibung		Rraita	Kurz-	An-		USFÜ						
SKIZZE	Describeibung		cm		hlag A	1 A	2 A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Kranzprofil Cotta max. Länge 3600 n Berechnet wird pro	ige, verleimt nm angefangene 100 mm		KPV37		-	-	17,20	19,80	-	-	-	
	Lichtblende Cott verleimt max. Länge 3600 n Berechnet wird pro			LBV37			-	15,30	17,30	-	-	-	
	Lichtblendenabs Breite 600 mm Breite 900 mm	chnitt für Flachlüfter	60 90	LAFLV37 LAFLV3790		-	-	128 160	146 179	-	-	-	
	wie vor, jedoch für Kombination m galen Breite 600 mm Breite 900 mm	it diagonalen Flaschenre-	60 90	LAFLVD37 LAFLVD3790		- - -	-	145 172	166 189	-	-	- -	
Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert (SL) FG 387 Arktis seidenmatt lack FG 458 Blütenweiß seidenmatt FG 458 Blütenweiß seidenmatt FG 489 Chocolate seidenmatt FG 489 Ever Green seidenmatt FG 429 Indian Summer seider FG 377 Magnolie seidenmatt lackie FG 390 Novgat seidenmatt lackie FG 390 Novgat seidenmatt lackie FG 491 Port seidenmatt lackie FG 492 Sandbeige seidenmatt FG 432 Sandbeige seidenmatt FG 456 Schwarz seidenmatt lackie	t lackiert kkiert lackiert t matt lackiert rt lackiert matt lackiert ert kkiert tr tl	FG 439 Silk seidenmatt lackiert FG 376 Weiß seidenmatt lackiert Ausführung 4 (A4) Hochglanz lackiert (HL) FG 437 Artkis Hochglanz lackiert FG 492 Azur Hochglanz lackiert FG 494 Carbon Hochglanz lackiert FG 494 Fire Hochglanz lackiert FG 494 Fire Hochglanz lackiert FG 434 Mognolie Hochglanz lackiert FG 437 Maynolie Hochglanz lackiert FG 438 Navy Hochglanz lackiert FG 327 Sandbeige Hochglanz lackiert FG 455 Schwarz Hochglanz lackiert FG 487 Snow White Hochglanz lackiert	ackiert rt	FG 442 Silk Hochglanz la FG 379 Weiß Hochglanz l Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert nr FG 443 Arktis seidenmatt FG 445 Magnolie seidenr FG 446 Magnolie seidenr FG 447 Sandbeige seider FG 448 Sandbeige seider Ausführung 4 (A4) Strukturfolie (SF) FG 241 Weiß seidenmatt FG 242 Magnolie seidenr	nit Patina i lackiert, Pa i lackiert, Pa matt lackier matt lackier nmatt lackie nmatt lackie	atina Gold atina Kupf t, Patina G t, Patina K rt, Patina rt, Patina	old upfer Gold	FG 244 I FG 245 S FG 246 I FG 247 I FG 248 S FG 250 E FG 251 C FG 252 I FG 253 F	Arktis seice Moonlight Silk seider nox seide Nougat se Sandbeige Carbon se Ever Greer Chocolate Navy seide Port seide ndian Sur	grey sein nmatt lac nmatt lac idenmatt e seidenm idenmatt n seidenm seidenm enmatt lac nmatt lac	denmatt la kiert lackiert lackiert lackiert natt lackie att lackier att lackiert kiert	rt ert t	

Überbauböden und Baldachine

ΑU	SFI	II H	RII	NG	ΕN	/ I D	ΕN	Т-	NR.

						• • • •			,			
Skizze	Beschreibung	Breite cm		lag A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Deckenblende 16 mm stark Strukturverlauf waagerecht, Rückseite weiß beschichtet 1 Längskante mit Dichtprofil, 2 Kanten farbgleich beschichtet, 1 Kante unbekantet Höhe 300 mm, A5 = 200 mm max. Länge 4000 mm, A2 = 2700 mm Höhenzuschnitt bitte generell bauseits vornehmen. Berechnet wird pro angefangene 100 mm		DBL	8,90	11,10	13,30	17	18,20	-	-	-	
	Zwischenboden ohne Kranzvorbereitung 16 mm stark Tiefe 335 mm A1 und A2 max. Länge 2600 mm A3 und A4 max. Länge 2900 mm A5 max. Länge 3500 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm		КZВН	12,70	15,80	23	26,50	30,60	-	-	-	
	Überbauboden 16 mm stark vorbereitet für Kranzprofil zum Überbauen von Türen und Fenstern A1 und A2 max. Länge 2600 mm A3 und A4 max. Länge 2900 mm A5 max. Länge 3500 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm für Korpustiefe 335 mm für Korpustiefe 555 mm		KPBH KPBS	12,70 19,40	15,80 23,70	23 32,70	26,50 37,10	30,60 46,10	-	Ī	- -	
	Überbauboden 16 mm stark verleimt mit Kranzprofil A1 und A2 max. Länge 2600 mm A3 und A4 max. Länge 2900 mm A5 max. Länge 3500 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Kranzprofil wird zusätzlich berechnet. für Korpustiefe 335 mm für Korpustiefe 555 mm Abschrägung 135° Ausklinkung Überbauboden-/Baldachinverbindung (mit Beschlag oder verleimt)		KPBVH KPBVS KPBVA KPBVAU KPBVVB	12,70 27 92 139 100	17,20 33 92 140 101	25,20 33,70 92 139 100		33,20 46,10 92 140 101	- - 84 127 91	- - 84 127 91	- - 84 127 91	

Ausführung 1 (A1) Kunststoff matt (K)

FG 145 Arktis seidenmatt

FG 117 Carbon

FG 147 Devine Grey

FG 107 Eiche Sand

FG 109 Eiche Tabaco

FG 108 Eiche Terra

FG 119 Grain hell FG 106 Magnolie

FG 142 Moonlight grey seidenmatt

FG 198 Quarz Inox

FG 143 Sandbeige seidenmatt

FG 146 Silk seidenmatt

FG 116 Weiß seidenmatt

FG 124 Wild Oak

Ausführung 2 (A2) Kunststoff glänzend (KG)

FG 726 Magnolie glänzend FG 728 Moonlight grey glänzend

FG 729 Silk glänzend

FG 177 Weiß glänzend

Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert (SL)

FG 387 Arktis seidenmatt lackiert

FG 458 Blütenweiß seidenmatt lackiert

FG 453 Carbon seidenmatt lackiert

FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert

FG 488 Ever Green seidenmatt lackiert

FG 429 Indian Summer seidenmatt lackiert

FG 380 Inox seidenmatt lackiert

FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert

FG 431 Moonlight grey seidenmatt lackiert FG 490 Navy seidenmatt lackiert

FG 491 Port seidenmatt lackiert

FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert

FG 439 Silk seidenmatt lackiert

FG 376 Weiß seidenmatt lackiert

Ausführung 4 (A4) Hochglanz lackiert (HL)

FG 437 Artkis Hochglanz lackiert

FG 492 Azur Hochglanz lackiert

FG 454 Carbon Hochglanz lackiert

FG 494 Fire Hochglanz lackiert

FG 440 Inox Hochglanz lackiert

FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert

FG 434 Moonlight grey Hochglanz lackiert

FG 493 Navy Hochglanz lackiert

FG 398 Nougat Hochglanz lackiert FG 327 Sandbeige Hochglanz lackiert FG 455 Schwarz Hochglanz lackiert

FG 442 Silk Hochglanz lackiert

FG 487 Snow White Hochglanz lackiert

FG 379 Weiß Hochglanz lackiert

Ausführung 4 (A4) Strukturfolie (SF)

FG 241 Weiß seidenmatt lackiert FG 242 Magnolie seidenmatt lackiert FG 244 Moonlight grey seidenmatt lackiert

FG 245 Silk seidenmatt lackiert

FG 246 Inox seidenmatt lackiert

FG 247 Nougat seidenmatt lackiert

FG 248 Sandbeige seidenmatt lackiert

FG 249 Carbon seidenmatt lackiert

FG 250 Ever Green seidenmatt lackiert

FG 251 Chocolate seidenmatt lackiert

FG 252 Navy seidenmatt lackiert

FG 253 Port seidenmatt lackiert

FG 254 Indian Summer seidenmatt lackiert

Überbauböden und Baldachine

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR

			T		AU	3 F U I	וטחח	NUEN	ועו/ו	ENT-	NK.	
Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- An- bezeichnung schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Grundplatte für Baldachin verleimt mit Kranzprofil Berechnet wird pro angefangene 100 mm Kranzprofil wird zusätzlich berechnet. A1 und A2 max. Länge 2600 mm A3 und A4 max. Länge 2900 mm A5 max. Länge 3500 mm	290 290	BAL55 BAL90	27,90 31	33,60 39	36,60 42	37,90 48,40	47,10 60,60	-	-	-	
	Abschrägung 135°		KPBVA	92	92	92	92	92	84	84	84	
	Ausklinkung		KPBVAU	139	140	139	140	140	127	127	127	
	Überbauboden-/Baldachinverbindung (mit Beschlag oder verleimt)		KPBVVB	100	101	100	101	101	91	91	91	
	Metall-Oberbodenwinkel		zow									22
Ausführung 1 (A1) Kunststoff matt (K)	FG 177 Weiß glänzend		Ausführung 4 (A4) Hochglanz lackiert (HL) EG 437 Artkis Hochglanz lac	lifest			FG 245	Moonlig Silk seid	lenmatt l	ackiert	att lackie	rt

FG 145 Arktis seidenmatt

FG 117 Carbon

FG 147 Devine Grey

FG 107 Eiche Sand

FG 109 Eiche Tabaco

FG 108 Eiche Terra

FG 119 Grain hell

FG 106 Magnolie

FG 142 Moonlight grey seidenmatt

FG 198 Quarz Inox FG 143 Sandbeige seidenmatt

FG 146 Silk seidenmatt

FG 116 Weiß seidenmatt

FG 124 Wild Oak

FG 729 Silk glänzend

Ausführung 2 (A2) Kunststoff glänzend (KG)

FG 726 Magnolie glänzend FG 728 Moonlight grey glänzend

Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert (SL)

FG 387 Arktis seidenmatt lackiert

FG 458 Blütenweiß seidenmatt lackiert

FG 453 Carbon seidenmatt lackiert

FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert FG 488 Ever Green seidenmatt lackiert

FG 429 Indian Summer seidenmatt lackiert

FG 380 Inox seidenmatt lackiert

FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert FG 431 Moonlight grey seidenmatt lackiert

FG 490 Navy seidenmatt lackiert FG 491 Port seidenmatt lackiert

FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert

FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackiert

FG 376 Weiß seidenmatt lackiert

FG 437 Artkis Hochglanz lackiert

FG 492 Azur Hochglanz lackiert

FG 454 Carbon Hochglanz lackiert

FG 494 Fire Hochglanz lackiert

FG 440 Inox Hochglanz lackiert

FG 326 Magnolie Hochglanz lackiert

FG 434 Moonlight grey Hochglanz lackiert FG 493 Navy Hochglanz lackiert

FG 398 Nougat Hochglanz lackiert FG 327 Sandbeige Hochglanz lackiert FG 455 Schwarz Hochglanz lackiert

FG 442 Silk Hochglanz lackiert

FG 487 Snow White Hochglanz lackiert FG 379 Weiß Hochglanz lackiert

FG 243 Arktis seidenmatt lackiert

FG 246 Inox seidenmatt lackiert

FG 247 Nougat seidenmatt lackiert

FG 248 Sandbeige seidenmatt lackiert

FG 249 Carbon seidenmatt lackiert

FG 250 Ever Green seidenmatt lackiert

FG 251 Chocolate seidenmatt lackiert

FG 252 Navy seidenmatt lackiert

FG 253 Port seidenmatt lackiert

FG 254 Indian Summer seidenmatt lackiert

FG 241 Weiß seidenmatt lackiert FG 242 Magnolie seidenmatt lackiert

Cottage

Pilaster lackiert, Pfosten, Seitenverkleidung, Unterschränke, Rückwandverkleidung, Wangenborde und Abdeckböden


		PLGU Höhe mm 715/780	PLCU Höhe mm 715/780	PLGS Höhe mm 1495/1625/1950/ 2015/ 2080/2145/2210/2275	Höhe mm 1495/1625/1950/2015/	PLGH Höhe mm 650/780/910	PLCH Höhe mm 650/780/910	PLGA Höhe mm 1196/1326/1456	PLCA Höhe mm 1196/1326/1456	PLGU A Höhe mm 715/780	PLCU A Höhe mm 715/780
		(F)		2000/2140/2210/2213	2000/2 140/22 10/22 70						
Höhe mm	PLCU S Höhe mm 715/780	PLGU A2 Höhe mm 715/780	PLCU A2 Höhe mm 715/780	PLGU \$2 Höhe mm 715/780	PLCU \$2 Höhe mm 715/780	PLGH A Höhe mm 650/780/910	PLCH A Höhe mm 650/780/910	PLGA A Höhe mm 1196/1326/1456	PLCA A Höhe mm 1196/1326/1456		PLCS A Höhe mm / 1495/1625/1950/2015/ 2080/2145/2210/2275
PLGS S Höhe mm 1495/1625/1950/2015/ 2080/2145/2210/2275		WUC Höhe mm 715/780	WSC Höhe mm 1495/1625/1950/ 2015/ 2080/2145/2210/2275	WHC Höhe mm 390/650/780/910	WAC Höhe mm 1196/1326/1456	WMC	WAC Höhe mm 1196/1326/1456	RVCR / RVC	G		
URTA90 Breite cm 90		URVAC Breite cm 40-60		UR2B45 Breite cm 45		URW2B60 Breite cm		URVAIC Breite cm 40-60		HRVAC Breite cm 40-60	
NBHC Breite cm 50-100		NBRC Breite cm 50-100		SRVAC Breite cm 40-60		KDCS 120 Breite cm 120		KDC Breite cm 90/120		KDIC Breite cm 90/120	
000	000										
PLMU Höhe mm 780 / 715		PLMUS Höhe mm 780 / 715		PLMS Höhe mm 1495/1625/1950/ 2015/ 2080/2145/2210/2275	I	PLMA Höhe mm 1196/1326/1456		PFU 78 Höhe mm 780	PFU 72 Höhe mm 715	PFU 78 SG Höhe mm 780	PFU 72 SG Höhe mm 715
Höhe mm	PFU 72 A Höhe mm 715	PFS Höhe mm 1495/1625/1950/2015/ 2080/2145/2210/2275	PFS Höhe mm 1495/1625/1950/ 2015/ 2080/2145/2210/2275	PFS A Höhe mm 1495/1625/1950/2015/ 2080/2145/2210/2275	Höhe mm 1495/1625/1950/2015/	RVC Breite cm: 1300x2500		WBC 25		WSBC 25	
									>		
ABC 25 Tiefe mm: 36/58/120											

c-D-2018 7.27

CottagePilaster lackiert, Pfosten, Seitenverkleidung, Unterschränke, Rückwandverkleidung, Wangenborde und Abdeckböden

Kurzbezeichnung für Cottage

Ausführung	Funktion	Stärke	Höhe
PL Pilaster lackiert PF Pfosten RV Rückwandverkleidung W Wangen AB Abdeckböden	U Unterschrank S Seitenschrank H Hängeschrank A Aufsatzschrank B Bord SB Steckbord C Cottage F Flaschen	50 25	390/650/780/910 1495/1625/2015/2145/2275 1495/1625/1950/2080/2210 120/133/146 A Außen S Ockelblenden V variabel M Metallkörbe W Weidenkörbe Z Zierstreben



7.28 c-D-2018

\$\ti770	Reschreihung		Broite	Kurz-	Λn					NGEN				
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
À	Pilaster für Unterschränke farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 50mm Höhe 780mm	R	5	PLGU78		-	-	-	265	275	-	-	-	
	wie vor, jedoch mit Tiefenpassstück		5	PLGU78T		-	-	-	502	540	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 50 mm Höhe 715 mm	H	5	PLGU72		-	-	-	204	212	-	-	-	
	wie vor, jedoch mit Tiefenpassstück		5	PLGU72T		-	-	-	389	415	-	-	-	
	Pilaster für Seitenschränke farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 50 mm Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2015 mm Höhe 2145 mm Höhe 2275 mm	R	5 5 5 5 5	PLGS150 PLGS163 PLGS202 PLGS215 PLGS228		- - - -			359 502 441 588 477	366 511 450 606 485				
	Pilaster für Seitenschränke farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 50 mm Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 1950 mm Höhe 2080 mm Höhe 2210 mm	H	5 5 5 5 5	PLGS150 PLGS163 PLGS195 PLGS208 PLGS221		- - - -			359 502 437 582 473	366 511 446 598 481		- - - -		
	Pilaster für Hängeschränke farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 50 mm Höhe 650 mm Höhe 780 mm Höhe 910 mm		5 5 5	PLGH65 PLGH78 PLGH91					200 271 328	210 290 339				
	Pilaster für Aufsatzschränke farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 50 mm Höhe 1196 mm Höhe 1326 mm Höhe 1456 mm		5 5 5	PLGA120 PLGA133 PLGA146		- - -	- - -		353 294 357	364 302 366	- - -	- - -		
	Pilaster für Unterschränke mit seitlicher Wange farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 575 mm Höhe 780 mm	R	5	PLGU78A	L/R	-	-	-	605	682	-	-	-	
Ť	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		5	PLGU78AV	L/R	-	-	-	632	719	-	-	-	

Skizze	Reschraibung		Broito	Kurz-	Λn					NGEN				
ONIZZE	Beschreibung		cm		An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pilaster für Unterschränke mit seitlicher Wange farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 575 mm Höhe 715 mm	H	5	PLGU72A	L/R	-	-	-	588	664	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		5	PLGU72AV	L/R	-	-	-	620	702	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke als Stützwange mit Sockelabschluss farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 575 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 780 mm	R	5	PLGU78S	L/R	-	-	-	993	1119	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		5	PLGU78SV	L/R	-	-	-	1025	1152	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke als Stützwange mit Sockelabschluss farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 575 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 715 mm	H	5	PLGU72S	L/R	-	-	-	764	861	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		5	PLGU72SV	L/R	-	-	-	1012	1136	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke mit seitlicher Wange Pilaster vorne und hinten farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 595 mm Höhe 780 mm	R	5	PLGU78A2	L/R	-	-	-	798	903	-	-	-	
V	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		5	PLGU78A2V	L/R	-	-	-	1002	1143	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke mit seitlicher Wange Pilaster vorne und hinten farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 595 mm Höhe 715 mm	H	5	PLGU72A2	L/R	-	-	-	613	694	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		5	PLGU72A2V	L/R	-	-	-	983	1124	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke als Stützwange mit Sockelabschluss farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 595 mm Pilaster vorne und hinten Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 780 mm	R	5	PLGU78S2	L/R	-	-	-	962	1082	-	~	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		5	PLGU78S2V	L/R	-	-	-	1212	1356	-	-	-	

Skizze	Beschreibung		Breite	Kurz-	An-					NGEN				
JKIZZC	Describing		cm		schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pilaster für Unterschränke als Stützwange mit Sockelabschluss farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 595 mm Pilaster vorne und hinten Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 715 mm	H	5	PLGU72S2	L/R	-	-	-	949	1072	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		5	PLGU72S2V	L/R	-	-	-	1199	1343	-	-	-	
	Pilaster für Hängeschränke mit seitlicher Wange farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 355 mm Höhe 650 mm Höhe 780 mm Höhe 910 mm		5 5 5	PLGH65A PLGH78A PLGH91A		- - -	- - -		473 519 522	539 582 600	- - -	-	- - -	
	Pilaster für Aufsatzschränke mit seitlicher Wange farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 355 mm Höhe 1196 mm Höhe 1326 mm Höhe 1456 mm		5 5 5	PLGA120A PLGA133A PLGA146A					855 890 756	973 1010 878	- - -			
	Pilaster für Seitenschränke mit seitlicher Wange farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 575 mm Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2015 mm Höhe 2145 mm Höhe 2275 mm	R	5 5 5 5 5	PLGS150A PLGS163A PLGS202A PLGS215A PLGS228A					1004 1168 1241 1283 1365	1139 1237 1405 1452 1546			-	
	Pilaster für Seitenschränke mit seitlicher Wange farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 575 mm Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2080 mm Höhe 2210 mm	H	5 5 5 5 5	PLGS150A PLGS163A PLGS195A PLGS208A PLGS221A					1004 1168 1226 1271 1355	1139 1237 1393 1442 1534		-	-	
	Pilaster für Seitenschränke als Stützwange mit Sockelabschluss farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 575 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Höhe 1495 mm Höhe 2015 mm Höhe 2145 mm Höhe 2275 mm	R	5 5 5 5 5	PLGS150S PLGS163S PLGS202S PLGS215S PLGS228S	L/R L/R L/R L/R L/R				1271 1428 1607 1804 1846	1444 1625 1822 2050 2101				
	Pilaster für Seitenschränke als Stützwange mit Sockelabschluss farbig lackiert, Mittelteil glatt Tiefe 575 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2080 mm Höhe 2210 mm	H	5 5 5 5 5	PLGS150S PLGS163S PLGS195S PLGS208S PLGS221S	L/R L/R L/R L/R L/R	-			1271 1428 1590 1791 1835	1444 1625 1812 2040 2089				

Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert (SL) FG 387 Arktis seidenmatt lackiert

FG 458 Blütenweiß seidenmatt lackiert

FG 453 Carbon seidenmatt lackiert

FG 498 Chocolate seidenmatt lackiert FG 498 Ever Green seidenmatt FG 429 Indian Summer seidenmatt lackiert FG 380 Inox seidenmatt lackiert

FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert FG 431 Moonlight grey seidenmatt lackiert FG 490 Navy seidenmatt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt lackiert

FG 491 Port seidenmatt lackiert FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackiert FG 376 Weiß seidenmatt lackiert

Cottage Wangen, mit Rille, 16 mm

Skizze	Beschreibung		Breite	Kurz-	An-							ENT-		
UNIZZE	-		cm		schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 780 mm Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm Tiefe 200-380 mm	R		WUC1678 WUC1678T71 WUC1678T34				-	306 390 186	- - -	- - -	- - -	- - -	
7	wie vor, jedoch Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 390 mm Tiefe 200-600 mm			WUC1639		-	-	-	156	-	-	-	-	
	Wange für Unterschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 715 mm Tiefe 200-600 mm Tiefe 200-750 mm Tiefe 200-380 mm	H (N)		WUC1672 WUC1672T71 WUC1672T34		- - -		-	302 384 184	- - -	-	-	-	
*	wie vor, jedoch Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 325 mm Tiefe 200-600 mm			WUC1633		-	-	-	0	-	-	-	-	
	Wange für Unterschränke Höhe 780 mm Tiefe 200-750 mm	R		WUC1678Z		-	-	-	306	-	-	-	-	
* @	wie vor, jedoch Höhe 390 mm Tiefe 200-600 mm			WUC1639Z		-	-	-	156	-	-	-	-	
e e	Wange für Unterschränke Höhe 715 mm Tiefe 200-750 mm	H		WUC1672Z		-	-	-	302	-	-	-	-	
é	wie vor, jedoch Höhe 325 mm Tiefe 200-600 mm			WUC1633Z		-	-	-	154	-	-	-	-	
	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm	R		WSC16150 WSC16163 WSC16202 WSC16215 WSC16228		-		-	504 566 602 638 672	-				
6	Wange für Seitenschränke mit Wangenschuh Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2210 mm	H		WSC16150 WSC16163 WSC16195 WSC16208 WSC16221		-		-	504 566 594 620 654	-				
	Wange für Seitenschränke Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm	R		WSC16150Z WSC16163Z WSC16202Z WSC16215Z WSC16228Z		- - - -			504 566 602 638 672	- - - -	- - - -	- - - -		
	Korpusitorie 2275 IIIIII			WSC 102282		-	-	-	0/2	-	-	-	-	

Cottage Wangen, mit Rille, 16 mm

								AUS	SFÜH	I R U N	GEN	/ I D E	N T -	NR.	
Skizze	Beschreibung			Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	А3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Wange für Seitensch Tiefe 200-600 mm Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2210 mm	ränke	H (2)		WSC16150Z WSC16163Z WSC16195Z WSC16208Z WSC16221Z		-			504 566 594 620 654	-				
	Wange für Hängesch Tiefe 200-380 mm Höhe 390 mm Höhe 650 mm Höhe 780 mm Höhe 910 mm	ränke	0		WHC1639 WHC1665 WHC1678 WHC1691		-		-	128 170 188 218	- - -	- - -			
	Wange für Aufsatzsc Höhe 1196 mm Tiefe 20 Höhe 1196 mm Tiefe 20 Höhe 1326 mm Tiefe 20 Höhe 1326 mm Tiefe 20 Höhe 1456 mm Tiefe 20 Höhe 1456 mm Tiefe 20	0-380 mm 0-500 mm 0-380 mm 0-500 mm 0-380 mm	0		WAC16120 WAC16120T46 WAC16133 WAC16133T46 WAC16146 WAC16146T46		-	-	-	278 336 306 370 312 402	-	-	- - - -		
	Wangenmaterial var mit Wangenschuh max. Länge 2590 mm Berechnet wird pro ange Gewünschte Länge inklu (8 mm hoch) angeben.	efangene 100 mm	!												
(B) [B]	Tiefe 100-380 mm Tiefe 381-600 mm Tiefe 601-1190 mm Kunststoff-Wangenst Farbe: Edelstahl	chuh	!		WMC1636 WMC1658 WMC16120		-	-	-	24 33 64	-	-	-	- - -	
	Bitte bei Bestellung War angeben. Wangenschuh Bitte Höhenkürzung der berücksichtigen.	trägt auf.													
	Tiefe 600 mm 1 feste + Tiefe 1500 mm 2 lose K	1 lose Kappe appen			ZWST60E ZWST150E										18 30
Ausführung A4 Seidenmatt lackiert (SL FG 387 Arktis seidenmatt la FG 458 Blütenweiß seidenm FG 453 Carbon seidenmatt FG 489 Chocolate seidenm FG 488 Ever Green seidenm FG 429 Indian Summer seic FG 380 Inox seidenmatt lac) FG ckiert FG natt lackiert FG lackiert FG lackiert FG natt lackiert FG denmatt lackiert FG denmatt lackiert FG	377 Magnolie seidenmatt la 431 Moonlight grey seident 490 Navy seidenmatt lackie 390 Nougat seidenmatt lackier 431 Port seidenmatt lackier 432 Sandbeige seidenmatt 456 Schwarz seidenmatt lackier 439 Silk seidenmatt lackier 376 Weiß seidenmatt lackier	matt lac irt kiert t lackiert ckiert t		Ausführung A4 Strukturfolie lac FG 241 Esche Weil FG 242 Esche Mag FG 243 Esche Arkt FG 244 Esche Moc FG 245 Esche Silk FG 246 Esche Inox FG 247 Esche Nou	3 seidenm nolie seid is seidenn onligght gr seidenma seidenma	att enmatt natt ey seide tt	nmatt	 	FG 249 E FG 250 E FG 251 E FG 252 E FG 253 E	sche Ca sche Ev sche Ch sche Na sche Po	arbon se ergreen nocolate avy seide art seide		att att	

		, ,		T		AU	<u>S F Ü I</u>	HRUN	IGEN	/	ENT-	NR.	
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz- An- bezeichnung schlag		A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pilaster für Unterschränke Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 50 mm Höhe 780 mm	R		PLCU78	-	-	-	252	-	-	-	-	
*	wie vor, jedoch mit Tiefenpassstück			PLCU78T	-	-	-	478	-	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 50 mm Höhe 715 mm	H		PLCU72	-	-	-	194	-	-	-	-	
	wie vor, jedoch mit Tiefenpassstück			PLCU72T	-	-	-	370	-	-	-	-	
Î	Pilaster für Seitenschränke Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 50 mm Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2015 mm Höhe 2145 mm Höhe 2275 mm	R	5 5 5 5 5	PLCS150 PLCS163 PLCS202 PLCS215 PLCS228	- - - -	-		342 478 538 560 580			-		
	Pilaster für Seitenschränke Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 50 mm Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 1950 mm Höhe 2080 mm Höhe 2210 mm	H	5 5 5 5 5	PLCS150 PLCS163 PLCS195 PLCS208 PLCS221				342 478 416 554 450				- - -	
	Pilaster für Hängeschränke Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 50 mm Höhe 650 mm Höhe 780 mm Höhe 910 mm	0	5 5 5	PLCH65 PLCH78 PLCH91		- - -	- - -	190 258 312		- - -		- - -	
	Pilaster für Aufsatzschränke Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 50 mm Höhe 1196 mm Höhe 1326 mm Höhe 1456 mm	0	5 5 5	PLCA120 PLCA133 PLCA146	-			336 360 434			-	- - -	
FG 453 Carbon se FG 489 Chocolate FG 488 Ever Greer	lenmait lackiert FG 490 Navy seidenma 3 seidenmatt lackiert FG 390 Nougat seiden 1 denmatt lackiert FG 491 Port seidenmat 1 seidenmatt lackiert FG 432 Sandbeige seic 1 seidenmatt lackiert FG 456 Schwarz seider 1 mmer seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmat	r seidenmatt lackie att lackiert matt lackiert t lackiert denmatt lackiert amatt lackiert t lackiert	ert	Ausführung A4 Strukturfolie lackiert (1 FG 241 Esche Weiß seider FG 242 Esche Magnolie st FG 243 Esche Arktis seide FG 244 Esche Moonligght FG 245 Esche Silk seidenr FG 246 Esche Inox seiden FG 247 Esche Nougat seid	nmatt eidenmatt enmatt t grey seide matt imatt	enmatt		FG 249 F FG 250 F FG 251 F FG 252 F FG 253 F	Esche Ca Esche Ev Esche Ch Esche Na Esche Po	arbon se vergreen hocolate avy seide ort seide	enmatt	t natt	

							AU	SFÜI	I R U N	IGEN	/ I D E	NT-	NR.	
Skizze	Beschreibung	E		Kurz- pezeichnung	An- schlag	A1	A2	А3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pilaster für Unterschränke mit seitlicher Wange Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 580 mm Höhe 780 mm	R	P	PLCU78A	L/R	-	-	-	576	-	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		F	PLCU78AV	L/R	-	-	-	602	-	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke mit seitlicher Wange Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 580 mm Höhe 715 mm	H	P	PLCU72A	L/R	-	-	-	560	-	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		F	PLCU72AV	L/R	-	-	-	590	-	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke als Stützwange mit Sockelabschluss Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 580 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 780 mm	R	P	PLCU78S	L/R	-	-	-	946	-	-	-	-	
, and the second	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		P	PLCU78SV	L/R	-	-	-	976	-	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke als Stützwange mit Sockelabschluss Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 580 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 715 mm	H	P	PLCU72S	L/R	-	-	-	928	-	-	-	-	
, ,	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		P	PLCU72SV	L/R	-	-	-	964	-	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke mit seitlicher Wange Pilaster vorne und hinten Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 605 mm Höhe 780 mm	R	P	PLCU78A2	L/R	-	-	-	760	-	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm		P	PLCU78A2V	L/R	-	-	-	954	-	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke mit seitlicher Wange Pilaster vorne und hinten Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 605 mm Höhe 715 mm	H	P	PLCU72A2	L/R	-	-	-	746	-	-	-	-	
	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm			PLCU72A2V	L/R	-	-	-	936	-	-	-	-	
	Pilaster für Unterschränke als Stützwange mit Sockelabschluss Pilaster vorne und hinten Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Tiefe 605 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushö- he 780 mm wie vor, jedoch	R		PLCU78S2 PLCU78S2V	L/R L/R	-	-	-	916	-	-	-	-	
	Tiefe 580-1000 mm		1		<u> </u>				, 101					

Skizze	Beschreibung		Breite	Kurz-	An-	R.4			HRUN					
			cm	bezeichnung	schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	I
	Pilaster für Unterschränke als Stützwange mit Sockelabschluss Pilaster vorne und hinten Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackie (SL/SF) Tiefe 605 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe 715 mm	H N		PLCU72S2	L/R	-	-	-	904	-	-	-	-	
₩	wie vor, jedoch Tiefe 580-1000 mm			PLCU72S2V	L/R	-	-	-	1142	-	-	-	-	
	Pilaster für Hängeschränke mit seitlicher Wange Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackie (SL/SF) Tiefe 360 mm Höhe 650 mm Höhe 780 mm Höhe 910 mm	t	5 5 5	PLCH65A PLCH78A PLCH91A			- - -		450 494 510			-		
	Pilaster für Aufsatzschränke mit seitlicher Wange Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackie (SL/SF) Tiefe 360 mm Höhe 1196 mm Höhe 1326 mm Höhe 1456 mm	t	5 5 5	PLCA120A PLCA133A PLCA146A			- - -		814 862 946		- - -		- - -	
	Pilaster für Seitenschränke mit seitlicher Wange Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackie (SL/SF) Tiefe 580 mm Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2015 mm Höhe 2145 mm Höhe 2275 mm	R	5 5 5 5 5	PLCS150A PLCS163A PLCS202A PLCS215A PLCS228A					1110 1150 1182 1222 1300					
	Pilaster für Seitenschränke mit seitlicher Wange Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackie (SL/SF) Tiefe 580 mm Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 1950 mm Höhe 2080 mm Höhe 2210 mm	t N	5 5 5 5 5	PLCS150A PLCS163A PLCS195A PLCS208A PLCS221A					1110 1150 1168 1210 1290					
	Pilaster für Seitenschränke als Stützwange mit Sockelabschluss Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackie (SL/SF) Tiefe 580 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2015 mm Höhe 2145 mm Höhe 2275 mm	t N	5 5 5 5 5	PLCS150S PLCS163S PLCS202S PLCS215S PLCS228S	L/R L/R L/R				1210 1360 1530 1718 1758					
	Pilaster für Seitenschränke als Stützwange mit Sockelabschluss Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackie (SL/SF) Tiefe 580 mm Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 1950 mm Höhe 2080 mm Höhe 2210 mm	t N	5 5 5 5 5	PLCS150S PLCS163S PLCS195S PLCS208S PLCS221S	L/R L/R L/R L/R L/R				1210 1360 1514 1706 1748					
FG 387 Arktis seidenn FG 458 Blütenweiß se FG 453 Carbon seider FG 489 Chocolate seider FG 488 Ever Green sei FG 429 Indian Summe	<u> </u>						enmatt		FG 248 FG 249 FG 250 FG 251 FG 252 FG 253 FG 254	Esche C Esche Ev Esche C Esche N Esche P	arbon se vergreen hocolate avy seide ort seide	idenmat seidenn seidenr enmatt nmatt	t natt natt	

kizze	Reschreibung		Breite Kurz-	Λn					NGEN				
NIZZE	Beschreibung		cm bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	ı
	Rückwandverkleidung 16 mm mit senkrechten Rillen inklusive Befestigungsmaterial max. 1150 x 2750 mm min. 100 x 100 mm Preis pro m²	0	RVCR		-	-	-	490	-	-	-	-	
	Rückwandverkleidung 16 mm ohne Rille inklusive Befestigungsmaterial max. 1150 x 2750 mm min. 100 x 100 mm Preis pro m²	8	RVCG		-	-	-	380	-	-	-	-	
usführung A4 eidenmatt lackiert (S 5 387 Arktis seidenmatt I 6 458 Blütenweiß seiden 6 453 Carbon seidenmat 6 489 Chocolate seidenm 6 488 Ever Green seiden 6 429 Indian Summer se 6 380 Inox seidenmatt la	ackiert FG 490 Navy seidenmatt la matt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt lackiert FG 491 Port seidenmatt la natt lackiert FG 432 Sandbeige seidenm natt lackiert FG 456 Schwarz seidenma denmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lac	denmatt lackier ckiert lackiert skiert natt lackiert tt lackiert kiert	Ausführung A Strukturfolie I FG 241 Esche V FG 242 Esche N FG 243 Esche A FG 245 Esche N FG 245 Esche S FG 246 Esche I FG 247 Esche N	lackiert (SF Veiß seidenm Magnolie seid Arktis seidenm Moonligght gr Silk seidenma nox seidenma	att enmatt natt ey seide tt	nmatt		FG 249 FG 250 FG 251 FG 252 FG 253	Esche Sa Esche Ca Esche Ev Esche Ol Esche Na Esche Po Esche In	arbon se vergreen hocolate avy seide ort seide	idenmatt seidenm seidenm enmatt nmatt	iatt natt	

Cottage Unterschränke Unterschränke 780 mm und 715 mm hoch

	••				
AUSF	UH	RUN	IGEN	/IDE	NT-NR.

						AU	SFU	HRUN	IGEN	/IDE	N T -	NR.	
Skizze	Beschreibung			Kurz- An- bezeichnung schlag	A1	A2	A3	A 4	A5	A6	A7	A8	N
	Unterschrankregal mit Tablarauszug Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Vorderstück des Auszugs in Eiche natur Höhe 780 mm + Sockelhöhe Breite 900 mm	0	90	URTA9078	-	-	-	1299	-	-	-	-	
	Tiefe 580 mm												
	Unterschrankregal mit Tablarauszug Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Vorderstück des Auszugs in Eiche natur Höhe 715 mm + Sockelhöhe Breite 900 mm	0	90	URTA9072	-	-	-	1280	-	-	-	-	
	Tiefe 580 mm												
	Unterschrankabschlussregal Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) 2-seitig Rückwand mit senkrechten Rillen 16 mm stark 2 feste Böden 16 mm stark Höhe 780 mm + Sockelhöhe Tiefe 580 mm	2	40-60	URVAC78	-	-	-	1610	-	-	-	-	
	Unterschrankabschlussregal Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) 2-seitig Rückwand mit senkrechten Rillen 16 mm stark 2 feste Böden 16 mm stark Höhe 715 mm + Sockelhöhe Tiefe 580 mm	2	40-60	URVAC72	-	-	-	1582	-	-	-	-	
	Unterschrankregal mit Holzboxen Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Box in Eiche natur Höhe 780 mm + Sockelhöhe Breite 450 mm Tiefe 570 mm	8	45	UR2B4578	-	-	-	1772	-	-	-	-	
	Unterschrankregal mit Holzboxen Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Box in Eiche natur Höhe 715 mm + Sockelhöhe Breite 450 mm Tiefe 570 mm	8	45	UR2B4572	-	-	-	1752	-	-	-	-	
	Unterschrankregal mit Holzboxen und Weinflaschen-Einteilung Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Box in Eiche natur Höhe 780 mm + Sockelhöhe Breite 600 mm	2	60	URW2B6078	-	-	-	1682	-	-	-	-	
Ausführung A4 Seidenmatt lackiert (SL FG 387 Arktis seidenmatt la FG 458 Blütenweiß seidenm FG 453 Carbon seidenmatt FG 489 Chocolate seidenm FG 488 Ever Green seidenm FG 429 Indian Summer seir FG 380 Inox seidenmatt lac	ackiert FG 490 Navy seidenmatt lackient FG 390 Nougat seidenmatt lackient FG 390 Nougat seidenmatt lackient FG 491 Port seidenmatt lackiert FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackier	nmatt lack iert ckiert ert t lackiert ackiert ert	iert	Ausführung A4 Strukturfolie lackiert (SI FG 241 Esche Weiß seidenr FG 242 Esche Magnolie sei FG 243 Esche Arktis seiden FG 244 Esche Moonligght of FG 245 Esche Silk seidenr FG 246 Esche Inox seidenr FG 247 Esche Nougat seide	natt denmatt matt grey seide att att	enmatt		FG 248 E FG 249 E FG 250 E FG 251 E FG 252 E FG 253 E FG 254 E	Esche Ca Esche Ev Esche Cl Esche Na Esche Po	arbon se rergreen nocolate avy seide ort seide	idenmatt seidenm seidenm enmatt nmatt	: natt natt	

Cottage Unterschränke Unterschränke 780 mm und 715 mm hoch

Skizze	Beschreibung		Rraito	Kurz-	An-				HRUN					
SNIZE	Unterschrankregal mit Holzboxen und Weinflaschen-Einteilung Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackier (SL/SF) Box in Eiche natur Höhe 715 mm + Sockelhöhe Breite 600 mm	()	60		schlag	A1	A2	- A3	A4 1658	A5	- -	- -	- A8	N
	Tiefe 570 mm													
	Unterschrankabschlussregal als Inselabschluss Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackier (SL/SF) 1-seitig Rückwand mit senkrechten Rillen 16 mm stark 2 feste Böden 16 mm stark Höhe 780 mm + Sockelhöhe Tiefe 580-1160 mm	(3)	40-60	URVAIC78		-	-	-	1704	-	-	-	-	
	Unterschrankabschlussregal als Inselabschluss Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackier (SL/SF) 1-seitig Rückwand mit senkrechten Rillen 16 mm stark 2 feste Böden 16 mm stark Höhe 715 mm + Sockelhöhe Tiefe 580-1160 mm	()	40-60	URVAIC72		-	-	-	1672	-	-	-	-	
Ausführung A4 Seidenmatt lackiert (G 387 Arktis seidenmat G 458 Blütenweiß seide G 453 Carbon seidenm G 489 Chocolate seide G 488 Ever Green seide G 429 Indian Summer s G 380 Inox seidenmatt	t lackiert FG 490 Navy seidenmatt la nmatt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt att lackiert FG 491 Port seidenmatt lac matt lackiert FG 432 Sandbeige seidenr nmatt lackiert FG 456 Schwarz seidenmat leidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lac	idenmatt lad ickiert : lackiert ckiert natt lackiert tt lackiert skiert		Ausführung A4 Strukturfolie lac FG 241 Esche Weif FG 242 Esche Mag FG 243 Esche Arkt FG 244 Esche Moc FG 245 Esche Silk FG 246 Esche Inox FG 247 Esche Nou	B seidenm pnolie seid is seidenr onligght g seidenma seidenma	natt denmatt matt rey seide att	enmatt		FG 248 FG 249 FG 250 FG 251 FG 252 FG 253 FG 254	Esche Ca Esche Ev Esche Ch Esche Na Esche Po	arbon se rergreen nocolate avy seide ort seide	idenmat seidenn seidenn enmatt nmatt	t natt natt	

Cottage Hängeschrank und Seitenschrank

Oli	Darakasikura		D 2	1/		A U	SFÜI	IRUN	IGEN	/ I D E	N T -	NR.	
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz- Ar bezeichnung schla		A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Hängeschrankabschlußregal Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) 2-seitig Rückwand mit senkrechten Rillen 16 mm stark Tiefe 360 mm Höhe 390 mm 1 Fach Höhe 650 mm 2 Fächer Höhe 780 mm 3 Fächer Höhe 910 mm 3 Fächer		40-60 40-60 40-60 40-60	HRVAC39 HRVAC65 HRVAC78 HRVAC91	-			1270 1386 1472 1526		- - -		- - -	
	Bordhalterung schräg mit Aufhängebeschlag Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Höhe 210 mm Breite 28 mm Tiefe 210 mm	2	259	WBHCS	-	-	-	188	-	-	-	-	
	Bordhalterung mit Aufhängebeschlag Strukturfolle lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Höhe 210 mm Breite 35 mm Tiefe 210 mm	2	259	WBHC	-	-	-	188	-	-	-	-	
	Wangenbord, 50 mm stark max. Länge 2500 mm Tiefe 250 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF)	2	259	WBC50	-	-	-	42	-	-	-	-	
	Wangensteckbord, 50 mm stark max. Länge 2500 mm Tiefe 200 mm (inkl. Steckbordbeschlag) Berechnet wird pro angefangene 100 mm Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF)	2	259	WSBC50	-	-	-	54	-	-	-	-	
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Nischenbord mit Knöpfen Höhe 210 mm Tiefe 210 mm Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF)	2	50 60 80 90 100	NBHC50 NBHC60 NBHC80 NBHC90 NBHC100	-			570 584 620 668 688	-		-	-	
	Nischenbord mit Relingstange Höhe 210 mm Tiefe 210 mm Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF)	2	50 60 80 90 100	NBRC50 NBRC60 NBRC80 NBRC90 NBRC100	- - - -			622 636 688 730 754			-	-	
Ausführung A4 Seidenmatt lackiert (SI FG 387 Arktis seidenmatt la FG 458 Blütenweiß seidenr FG 453 Carbon seidenmatt FG 489 Chocolate seidenm FG 488 Ever Green seidenn FG 429 Indian Summer sei FG 380 Inox seidenmatt lac	ackiert FG 490 Navy seidenmatt lack natt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt lack lackiert FG 491 Port seidenmatt lack att lackiert FG 432 Sandbeige seidenmat natt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackier	nmatt lac iert ckiert ert t lackiert ackiert		Ausführung A4 Strukturfolie lackiert FG 241 Esche Weiß seide FG 242 Esche Magnolie : FG 243 Esche Moonliggf FG 244 Esche Silk seider FG 246 Esche lox seide FG 247 Esche Nougat sei	enmatt seidenmatt enmatt nt grey seide nmatt nmatt	enmatt		FG 248 FG 249 FG 250 FG 251 FG 252 FG 254	Esche Ca Esche Ev Esche Cl Esche Na Esche Po	arbon se vergreen hocolate avy seide ort seide	idenmat seidenn seidenn enmatt nmatt	t natt	

Cottage Hängeschrank und Seitenschrank

Skizze	Beschreibung			Breite	Kurz-	An-							ENT-		
MILLE	ม _ี อองเทยเมนิเมี			cm	bezeichnung	schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	(SL/SF)	ert oder seidenmatt lackiert d mit senkrechten Rillen	R												
	Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2015 mm Höhe 2145 mm Höhe 2275 mm	i 5 Fächer i 6 Fächer i 6 Fächer		40-60 40-60 40-60	SRVAC150 SRVAC163 SRVAC202 SRVAC215 SRVAC228		- - - -	- - - -	- - - -	2266 2390 2742 2912 3024	-	- - - -	-	-	
	(SL/SF)	ert oder seidenmatt lackiert d mit senkrechten Rillen	H (2)												
	Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 1950 mm Höhe 2080 mm Höhe 2210 mm	i 5 Fächer i 6 Fächer i 6 Fächer		40-60 40-60	SRVAC150 SRVAC163 SRVAC195 SRVAC208 SRVAC221			-	-	2266 2390 2654 2836 2958	-	- - - -	-	-	
Ausführung A4 Seidenmatt lackiert FG 387 Arktis seidenma FG 458 Blütenweiß seid FG 459 Carbon seidenn FG 489 Chocolate seide FG 488 Ever Green seid FG 429 Indian Summer FG 380 Inox seidenmatt	itt lackiert enmatt lackiert natt lackiert enmatt lackiert enmatt lackiert seidenmatt lackiert	FG 377 Magnolie seidenmatt FG 431 Moonlight grey seider FG 490 Navy seidenmatt lacki FG 390 Nougat seidenmatt lac FG 491 Port seidenmatt lackie FG 432 Sandbeige seidenmatt FG 456 Schwarz seidenmatt lackie FG 376 Weiß seidenmatt lackie	nmatt lad ert ekiert ert Iackiert eckiert		Ausführung A Strukturfolie FG 241 Esche N FG 242 Esche P FG 243 Esche P FG 245 Esche S FG 246 Esche I FG 247 Esche N	lackiert (SF Weiß seidenm Magnolie seid Arktis seidenr Moonligght g Silk seidenma nox seidenma	iatt lenmatt natt rey seide itt	nmatt		FG 249 FG 250 FG 251 FG 252 FG 253	Esche Ca Esche Ev Esche Cl Esche Na Esche Po	arbon se rergreen nocolate avy seide ort seide		t natt natt	

Cottage Kamin-Dunstabzüge

Skizze	Beschreibung		Rraita	Kurz-	An-				HRUN					
JNIZZU	Doormonung		cm		schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A 7	A8	N
	Kamindunstabzug für Einbau-Dunstabzugshaube schräge Optik Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Höhe 700 mm Breite 1200 mm	0	120	KDCS120		-	-	-	2484	-	-	-	-	
	Tiefe 540 mm max. Ausschnittmaß der Haube:													
	Kamindunstabzug für Einbau-Dunstabzugshaube mit 3-seitig Wangenbord 50 mm Oberteil Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Gesimsboden wird in Ausführung Kunststoff aluminiumfarbig geliefert. max. Ausschnittmaß der Haube: Höhe ca. 1200 mm Tiefe 530 mm	0	90 120	KDC90 KDC120		-	-	-	1250 1322	-	-	-	-	
	Insel-Kamin für Einbau-Dunstabzugshaube mit 4-seitig Wangenbord 50 mm Oberteil Strukturfolie lackiert oder seidenmatt lackiert (SL/SF) Gesimsboden wird in Ausführung Kunststoff aluminiumfarbig geliefert. max. Ausschnittmaß der Haube: Höhe ca. 1000 mm Tiefe 600 mm	8	90 120	KDIC90 KDIC120		-	-	-	1580 1668	-	-	-	-	
usführung A4 eidenmatt lackiert (\$ G 387 Arktis seidenmatt G 458 Blütenweiß seider G 453 Carbon seidenma G 489 Chocolate seiden G 488 Ever Green seider G 429 Indian Summer si G 380 Inox seidenmatt la	lackiert FG 490 Navy seidenmatt lacki matt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt lac ti lackiert FG 491 Port seidenmatt lackie matt lackiert FG 432 Sandbeige seidenmatt matt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt lackier idenmatt lackiert FG 439 Silk seidenmatt lackie	nmatt lack ert kiert rt lackiert ckiert rt	siert	Ausführung A4 Strukturfolie lack FG 241 Esche Weiß FG 242 Esche Magr FG 243 Esche Andri FG 244 Esche Moor FG 245 Esche Silk s FG 246 Esche Inox FG 247 Esche Noug	seidenm nolie seid s seidenn nligght gr seidenma seidenma	att enmatt natt ey seide tt att	nmatt		FG 248 FG 249 FG 250 FG 251 FG 252 FG 253 FG 254	Esche Ca Esche Ev Esche Ch Esche Na Esche Po	arbon se vergreen nocolate avy seide ort seide	idenmat seidenm seidenn enmatt nmatt	t natt natt	

Cottage Medina Pilaster lackiert und patiniert

Skizze	Beschreibung		Breite	Kurz-	An-				HRUI					
DVITTE	Describining		cm		schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pilaster für Unterschränke Front lackiert und patiniert Außenseiten Kunststoff in den Korpusfarben Höhe 780 mm + Sockelhöhe (separat) Tiefe 605 mm Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftragseingang 10-12 Wochen. Änderungen sind	R	15	PLMU78		-	-	-	2258	-	-	-	-	
	in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Sonderabmessungen sind nicht möglich.													
	Pilaster für Unterschränke Front lackiert und patiniert Außenseiten Kunststoff in den Korpusfarben Höhe 715 mm + Sockelhöhe (separat) Tiefe 605 mm	H	15	PLMU72		-	-	-	2150	-	-	-	-	
	Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftrags- eingang 10-12 Wochen. Änderungen sind in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Sonderabmessungen sind nicht möglich.													
\bigcirc	Zwischenbausockel Höhe 100-150 mm Tiefe bis 250 mm		15	PLMZS		-	-	-	542	-	-	-	-	
	Inselsockel Höhe 100-150 mm Tiefe bis 1200 mm		15	PLMIS		-	-	-	1119	-	-	-	-	
	Abschlusssockel Höhe 100-150 mm Tiefe bis 600 mm		15	PLMAS		-	-	-	1434	-	-	-	-	
019	-30		sollte Übers Um di ander	eis: anungen mit Kran dabei 20 mm met atnd von 20 mm z ie Kontur de Pilas er Natursteinplatte schlagen wir die	nr betragen zu planen. ter auch in en zu verwe	als die Hinweis der Arb enden.	Pilaste : eitspla	rtiefe. <i>i</i> te aufz	Auch se	itlich er	mpfehle	en wir m	nit einei	m
 150														
Ausführung 4 (A4)	Schwarz Antik													
Seidenmatt lackiert mit FG 443 Arktis seidenmatt la Antik FG 444 Arktis seidenmatt la FG 445 Magnolie seidenma Schwarz Antik FG 446 Magnolie seidenma FG 447 Sandbeige seidenma	ackiert, Patina Gold/Schwarz ackiert, Patina Kupfer att lackiert, Patina Gold/ att lackiert, Patina Kupfer	kiert, Patin	a Kupfer											
-														

Cottage Medina Pilaster lackiert und patiniert

Skizze	Beschreibung		Breite	Kurz-	An-				HRUN					
JMLEO	Dosomoloung		cm		schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pilaster für Unterschränke vorbereitet für Seitenverkleidung aus Frontmaterial Front lackiert und patiniert Außenseiten Kunststoff in den Korpusfarben Höhe 780 mm + Sockelhöhe (separat) Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftragsein- gang 10-12 Wochen. Änderungen sind in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Sonderabmessungen sind nicht möglich. Seitenverkleidung muss separat bestellt	R	15	PLMUS78		-	-	-	2258	-	-	-	-	
	werden. Bei 60er Seitenverkleidung Tiefe 670 mm Pilaster für Unterschränke		15	PLMUS72		_	_	_	2150	_	_	_	_	
	vorbereitet für Seitenverkleidung aus Frontmaterial Front lackiert und patiniert Außenseiten Kunststoff in den Korpusfarben Höhe 715mm + Sockelhöhe (separat)	H							2.00					
	Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftragseingang 10-12 Wochen. Änderungen sind in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Sonderabmessungen sind nicht möglich. Seitenverkleidung muss separat bestellt werden. Bei 60er Seitenverkleidung Tiefe 670 mm													
	Pilaster für Seitenschränke Front lackiert und patiniert Höhe: Korpushöhe + Sockelhöhe (separat) Tiefe 605 mm Außenseiten Kunststoff in den Korpusfarben	R												
**	Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftrags- eingang 10-12 Wochen. Änderungen sind in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Sonderabmessungen sind nicht möglich.													
	Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 2015 mm Korpushöhe 2145 mm Korpushöhe 2275 mm		15 15	PLMS150 PLMS163 PLMS202 PLMS215 PLMS228		- - - -		- - - -	3386 3492 3866 3972 3966	- - - -	- - - -		- - - -	
	Pilaster für Seitenschränke Front lackiert und patiniert Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Der Sockel muss separat bestellt werden. Tiefe 605 mm Außenseiten Kunststoff in den Korpusfarben	H												
V	Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftrags- eingang 10-12 Wochen. Änderungen sind in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Sonderabmessungen sind nicht möglich.													
	Korpushöhe 1495 mm Korpushöhe 1625 mm Korpushöhe 1950 mm Korpushöhe 2080 mm Korpushöhe 2210 mm		15 15 15 15 15	PLMS150 PLMS163 PLMS195 PLMS208 PLMS221		- - -	-	- - - -	3386 3492 3822 3924 4024	- - - -	- - - -	-	-	

Seidemmatt lackiert mit Patina (SP)
FG 443 Arktis seidenmatt lackiert, Patina Gold/Schwarz
Antik
FG 444 Arktis seidenmatt lackiert, Patina Kupfer
FG 445 Magnolie seidenmatt lackiert, Patina Gold/
Schwarz Antik
FG 446 Magnolie seidenmatt lackiert, Patina Kupfer
FG 447 Sandbeige seidenmatt lackiert, Patina Gold/

Cottage Medina Pilaster lackiert und patiniert

izze	Beschreibung	Rreite	Kurz- An-				IRUN					
NEEU	Dosomoloung	cw	bezeichnung schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	
	Pilaster für Aufsatzschränke Front lackiert und patiniert Tiefe 385 mm Außenseiten Kunststoff in den Korpusfarben Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftragseingang 10-12 Wochen. Änderungen sind in diesem Zeitraum nicht mehr möglich. Sonderabmessungen sind nicht möglich. Pilaster für Aufsatzschränke nur in Verbindung mit 40 mm Arbeitsplatte möglich.											
	Höhe 1196 mm Höhe 1326 mm Höhe 1456 mm	15 15 15	PLMA120 PLMA133 PLMA146	- - -	- - -	- - -	3126 3222 3288	- - -	- - -	-	-	
443 Arktis seide nwarz Antik 444 Arktis seide 445 Magnolie se Id/Schwarz Antik	ert mit Patina (SP) Gold/Schwarz Antik nmatt lackiert, Patina Gold/ nmatt lackiert, Patina Kupfer idenmatt lackiert, Patina											
er												

rank r farbig lackiert, pushöhe 780 mm rank r farbig lackiert, pushöhe 715 mm	6,8x6,8	· ·	An- chlag	A1 -	A2	A3	A4 374	A5	A6	A7	A8	N
r farbig lackiert, pushöhe 780 mm rank r farbig lackiert,	J	PFU78		-	-	-	374	462	-	-	-	
r farbig lackiert,	7 6 8 4 6 0											
r farbig lackiert,	7 6 2000											
	0,000,8	PFU72		-	-	-	365	452	_	-	-	
r farbig lackiert pushöhe 780 mm	6,8	PFU78SG		-	-	-	1323	1475	-	-	-	
	6,8	PFU78SGV		-	-	-	1378	1541	-	-	-	
r farbig lackiert pushöhe 715 mm	6,8	PFU72SG		-	-	-	1663	1853	-	-	-	
	6,8	PFU72SGV		-	-	-	1355	1506	-	-	-	
kunterkante r farbig lackiert pushöhe 780 mm		PFU78SG-2		-	-	-	1334	1485	-	-	-	
	7	PFU78SGV-2		-	-	-	1422	1582	-	-	-	
kunterkante r farbig lackiert pushöhe 715 mm		PFU72SG-2		-	-	-	1313	1460	-	-	-	
	7	PFU72SGV-2		-	-	-	1397	1553	-	-	-	
idung für Unter-	6,8	PFU78A	L/R	-	-	-	1237	1516	-	-	-	
	6,8	PFU78AV	L/R	-	-	-	1481	1810	-	-	-	
		tihe		the	ine	the	the	the	ihe	the	the	the

Skizze	Beschreibung		Breite	Kurz-	An-					IGEN				
JNIZZG	Dosoniologing		cm	bezeichnung	schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pfosten-Seitenverkleidung für Unter- schränke 2 Pfosten 1 Mittelpaneel mit Rillen Tiefe 586 mm Höhe 715 mm + Sockelhöhe	H	6,8	PFU72A	L/R	-	-	-	1224	1504	-	-	-	
Ψ	wie vor, jedoch Tiefe 587-1172 mm		6,8	PFU72AV	L/R	-	-	-	1468	1795	-	-	-	
	Pfosten für Seitenschrank Massivholz, furniert oder farbig lackiert, Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Höhe 1495 mm Höhe 1625 mm Höhe 2015 mm Höhe 2145 mm Höhe 2275 mm	R	6,8 6,8 6,8 6,8 6,8	PFS150 PFS163 PFS202 PFS215 PFS228					481 399 662 783 827	583 489 824 953 1006				
	Pfosten für Seitenschrank Massivholz, furniert oder farbig lackiert, Höhe: Sockelhöhe + Korpushöhe Höhe 1455 mm Höhe 1625 mm Höhe 1950 mm Höhe 2080 mm Höhe 2210 mm	H	6,8 6,8 6,8 6,8 6,8	PFS150 PFS163 PFS195 PFS208 PFS221		-			481 399 510 603 638	583 489 637 739 781		-		
	Pfosten-Seitenverkleidung für Seitenschränke 2 Pfosten 1 Mittelpaneel mit Rillen Tiefe 586 mm Höhe 1495 mm zzgl. Sockelhöhe Höhe 2015 mm zzgl. Sockelhöhe Höhe 2145 mm zzgl. Sockelhöhe Höhe 2275 mm zzgl. Sockelhöhe Füllstück 450 x 68 x 16 mm (B x H x T) Zur Weiterplanung mit anschließender Arbeitsplatte	R	6,8x58,6 6,8x58,6 6,8x58,6	PFS150A PFS163A PFS202A PFS215A PFS228A PFSF	L/R L/R L/R L/R L/R			-	1838 2090	1727 1929 2241 2576 2771				
	Pfosten-Seitenverkleidung für Seitenschränke 2 Pfosten 1 Mittelpaneel mit Rillen Tiefe 586 mm Höhe 1495 mm zzgl. Sockelhöhe Höhe 1625 mm zzgl. Sockelhöhe Höhe 2080 mm zzgl. Sockelhöhe Höhe 2210 mm zzgl. Sockelhöhe Füllstück 450 x 68 x 16 mm (B x H x T) Zur Weiterplanung mit anschließender Arbeitsplatte	H	6,8x58,6 6,8x58,6 6,8x58,6	PFS150A PFS163A PFS195A PFS208A PFS221A PFSF	L/R L/R L/R L/R				1825 2079	1727 1929 2231 2563 2759				
	Rückwandverkleidung 16 mm senkrecht geprägt, inklusive Befestigungsmaterial max. 1150 x 2750 mm min. 100 x 100 mm Preis pro m ² Mindestberechnung 0,5 m ²			RVC		-	-	-	758	1029	-	-	-	

Ckizzo	Roschraibung		Droite	Vurz A-					NGEN		: N f -		
Skizze	Beschreibung			Kurz- An- bezeichnung schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A 7	A8	N
	Wangenbord, 25 mm stark mit profilierter Vorderkante max. Länge 2500 mm Tiefe 200 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm			WBC25	-	-	-	26,60	38,60	-	-	-	
	Metall-Wandhalterung (1 Paar) Farbe: Edelstahl für Glas- und Holzböden für Bodenstärke 8-50 mm			ZWH2E									38
	Wangensteckbord, 25 mm stark mit profilierter Vorderkante max. Länge 2500 mm Tiefe 200 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm			WSBC25	-	-	-	50,70	60,10	-	-	-	
	Abdeckboden mit profilierter Vorderkante max. Länge 2500 mm bis Tiefe 380 mm bis 600 mm tief bis 1190 mm tief			ABC2536 ABC2558 ABC25120	-	-	-	39,90 45,10 101,40	53 66,80 120,20	- - -	-	- - -	
	Pfosten waagerecht für Tischgestell Massivholz, furniert oder farbig lackiert max. Länge 2590 mm Pfostenquerschnitt 68 x 68 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm			PFW	-	-	-	37,40	50,30	-	-	-	
	Seitenteil für Tischgestell Massivholz, furniert oder farbig lackiert Höhe 780 mm + Sockelhöhe	R											
	Vorbereitet für 5 x Pfosten waagerecht (nicht als Einzelteil verwendbar) Massivholz, furniert oder farbig lackiert Höhe 780 mm + Sockelhöhe (Korpustiefe 335 mm +		6,8	PFU7890TG	-	-	-	1758	1719	-	-	-	
	555 mm) Tiefe 952 mm Massivholz, furniert oder farbig lackiert Höhe 780 mm + Sockelhöhe Tiefe 1172 mm (Korpustiefe 555 mm + 555 mm)		6,8	PFU78120TG	-	-	-	1898	1857	-	-	-	
8	Seitenteil für Tischgestell Massivholz, furniert oder farbig lackiert Höhe 715 mm + Sockelhöhe	H											
	Vorbereitet für 5 x Pfosten waagerecht (nicht als Einzelteil verwendbar) Tiefe 952 mm		6,8	PFU7290TG	-	_	-	1373	1343	_	_	_	
	(Korpustiefe 335 mm + 555 mm) Tiefe 1172 mm (Korpustiefe 555 mm + 555 mm)		6,8	PFU72120TG	-	-	-	1483	1450	-	-	-	

Cottage Pfosten und Seitenverkleidung

Skizze	Beschreibung		Rraito	Kurz-	An-					IGEN				
WITTE			cm	Kurz- bezeichnung	schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pfosten-Regal als Abschluss Massivholz, furniert oder farbig lackiert 2-seitig Rückwand mit Rille 2 feste Böden Höhe 780 mm + Sockelhöhe Tiefe 586 mm	R	40-60	PFUARV78		-	-	-	1821	2227	-	-	-	
	Pfosten-Regal als Abschluss Massivholz, furniert oder farbig lackiert 2-seitig Rückwand mit Rille 2 feste Böden Höhe 715 mm + Sockelhöhe Tiefe 586 mm	H	40-60	PFUARV72		-	-	-	1789	2173	-	-	-	

Cottage Prosten und Seitenverkleidung

							A U	SFÜl	HRUI	NGEN	/ I D I	ENT-	NR.	
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Pfosten-Regal als Inselabschluss Massivholz, furniert oder farbig lackiert 1-seitig Rückwand mit Rille 2 feste Böden Höhe 780 mm + Sockelhöhe Tiefe 587-1172 mm	R	40-60	PFUARVI78		-	-	-	1945	2352	-	-	-	
	Pfosten-Regal als Inselabschluss Massivholz, furniert oder farbig lackiert 1-seitig Rückwand mit Rille 2 feste Böden Höhe 715 mm + Sockelhöhe Tiefe 587-1172 mm	H	40-60	PFUARVI72		-	-	-	2390	2906	-	-	-	
	Pfosten-Regal als Arbeitsplattenaufsatz furniert oder farbig lackiert, Höhe 1456 mm Tiefe 420 mm Rückwand glatt Pfosten links und rechts 68 x 40 mm (T x B) 3 feste Böden 3 feste Böden je 25 mm stark		60	PFAR60		-	-	-	2190	2650	-	-	-	
	Pfosten-Regal als Arbeitsplattenaufsatz furniert oder farbig lackiert, Höhe 1456 mm Tiefe 420 mm Rückwand glatt Pfosten links und rechts 68 x 40 mm (T x B) 3 feste Böden 3 feste Böden je 25 mm stark		90	PFAR90		-	-	-	2503	3034	-	-	-	
Ausführung 4 (A4) Seidenmatt lackiert (SI FG 387 Arktis seidenmatt I FG 458 Blütenweiß seiden FG 489 Choodlate seidenn FG 488 Ever Green seiden FG 480 Indian Summer sei FG 380 Inox seidenmatt lar FG 377 Magnolie seidenm FG 431 Moonlight grey sei	ackiert FG 491 Port seidenmatt lackier FG 432 Sandbeige seidenmatt lackier lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt latt lackiert FG 456 Schwarz seidenmatt latt lackiert FG 376 Weiß seidenmatt lackiert lackiert skiert att lackiert	kiert 't lackiert ckiert t												

Pfosten und Seitenverkleidung

AUSFÜHRUNGEN/IDENT-NR.												
Skizze	Beschreibung		Kurz- bezeichnung s	An- chlag A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Industriestyle-Kamin für Lüfterbaustein Rahmen aus Massivholz, furniert oder farbig lackiert Flächenteile edelstahlfarbig (wie Front 376 Singapur) Höhe 700 mm Tiefe 540 mm	100 120	PFH90 PFH100 PFH120 PFH140	-	-	-	2493 2993	2379 2643 3173 3697	-	-	-	
	gang 6-7 Wochen. Bitte unbedingt letzten Änderungstermin laut Auftragsbestätigung beachten. Steckbord, 68 mm Stärke mit Steckbeschlag Tiefe 200 mm max. Länge 2500 mm Berechnet wird pro angefangene 100 mm	259	WSB68		-	-	93,20	101,70	-	-	-	
	Die Mindestlieferzeit beträgt ab Auftragsein- gang 6-7 Wochen. Bitte unbedingt letzten Änderungstermin laut Auftragsbestätigung beachten.											
	Boardhalter mit Wandaufhängung und Boardfixierung Massivholz, furniert oder farbig lackiert furniert oder farbig lackiert, Höhe 150 mm Tiefe 180 mm pro 500 mm 1 Boardhalter einplanen Board nur in 200 mm Tiefe einplanen		WBH			-	143	177,70	-	-	-	
Ausführung 4 (A4)	FG 490 Navy seidenmatt lackie	_										

Ausführung 4 (A4)
Seidenmatt lackiert (SL)
FG 387 Arktis seidenmatt lackiert
FG 458 Blütenweiß seidenmatt lackiert
FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert
FG 488 Ever Green seidenmatt
FG 429 Indian Summer seidenmatt lackiert
FG 380 Inox seidenmatt lackiert
FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert
FG 431 Moonlight grey seidenmatt lackiert

FG 490 Navy seidenmatt lackiert
FG 390 Nougat seidenmatt lackiert
FG 491 Port seidenmatt lackiert
FG 432 Sandbeige seidenmatt lackiert
FG 456 Schwarz seidenmatt lackiert
FG 438 Silk seidenmatt lackiert
FG 376 Weiß seidenmatt lackiert

Front-/Korpusmaterial, Einzelteilfronten, Ergänzungs- und Ersatzteile, Sonderanfertigungen

Legen	de		Seite
	Neu	Platten, Fronten, Einzelteile Einlegeböden Zubehör - Einzelteile	8.1-8.3 8.4 8.5
!	Hinweis am Artikel beachten!		
E	Bitte Elektrogerät bei der Bestellung angeben!		
355	Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 355 mm kürzbar.		
195	Artikel ist bis auf eine Korpustiefe von 195 mm kürzbar.		
380	Nische 380 mm		
450	Nische 450 mm		
480	Nische 480 mm		
590	Nische 590 mm		
605	Nische 605 mm		
720	Nische 720 mm		
880	Nische 880 mm		
1030	Nische 1030 mm		
1228	Nische 1228 mm		
1398	Nische 1398 mm		
1446	Nische 1446 mm		
1580	Nische 1580 mm		
1780	Nische 1780 mm		
8 mm	8 mm Rückwand		
TO	mechanische Öffnung TIP-ON		
SD	elektronische Öffnungsünterstützung Servo Drive		
SD Flex	elektronische Öffnungsunterstützung ServoDrive Flex		
	elektronische Öffnung eTouch		
	geschlossener Unterboden bei Hängeschränken		
HK	Höhenkürzung im Rastermaß		
A	Schrankaufhängung für Unterschränke		
D/D	Dekor/Dekor nicht mögllich		

Platten, Fronten, Einzelteile

						PR	EISG	RUF	PEN	/ I D E	NT-	NR.	
Skizze	Beschreibung		Kurz- bezeichnung	An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Frontmaterial zum Verblenden 18 oder 19 mm stark beidseitig Dekor (außer Manhattan - einseitig Dekor), 4-seitig PP-Kante Bitte gewünschte Maße angeben. Maß 1 ist grundsätzlich der Strukturverlauf. Max. 2015 x 2015 mm (Baku, Bali, Bastia, Berlin, Brest, Calais, London, San Remo) Min. 140 x 140 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Max. 2015 x 1250 mm (Chicago und Singapur) Min. 140 x 140 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m² Mindestberechnung 0,5 m²	202			354	415	469 469	-	- 555	-	-	-	
	Max. 2015 x 900 mm (Columbia, Manhattan und Pamplona) Min. 140 x 140 mm Preis pro m² Mindestberechnung 0,5 m²	202	EVQ90 Lieferbar in: E Manhattan, Pa					499 alais, C	- hicago,	- Colum	- bia, Lo	ndon,	

			ı				AU	SFUH	IRUN	GEN	/ I D E	N T -	NR.	
Skizze	Beschreibung		Breite cm	Kurz- bezeichnung	An- schlag	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	N
	Korpusmaterial, 16 mm stark beidseitig Dekor mit PP-Kante an der Vorderkante Höhe x Breite 390 x 570 mm 780 x 570 mm 650 x 350 mm			SUR39 SUR78 SHR65		84 104 82	103 142 98	129 162 131	133 168 148	166 244 166	-	- -		
	780 x 350 mm 910 x 350 mm 1495 x 570 mm 1625 x 570 mm 2015 x 570 mm 2145 x 570 mm 2275 x 570 mm			SHR78 SHR91 SSR150 SSR163 SSR202 SSR215 SSR228		57 94 158 166 195 203 209	74 113 226 244 287 300 322	117 154 279 301 334 354 377	131 160 291 320 351 371 392	164 199 401 448 514 534 645	-	-	-	
	Korpusmaterial, 16 mm stark zum Verblenden 4-seitig PP-Kante Bitte gewünschte I angeben. Maß 1 ist grundsätzlich Strukturverlauf. Preis pro m² Minde rechnung 0,5 m² A1 A2 beidseitig Dekor	Maße der		KVQ240		212	264	_	_	-	-	_	_	
	(max. 2600 x 2000 mm) A3 A4 einseitig Dekor (max. 1300 x 2400 mm) A3 A4 A5 beidseitig Dekor (max. 1300 x 2400 mm)			KVQ130 KVQ130B		-	-	558 679	598 972	- 1073	-	-	-	
(max. 1300 x 2400 mm) Ausführung 1 (A1) FG 728 Moonlight grey glänzend Kunststoff matt (K) FG 729 Silk glänzend FG 145 Arktis seidenmatt FG 177 Weiß glänzend FG 117 Carbon FG 147 Devine Grey Ausführung 4 (A4) FG 107 Eiche Sand Seidenmatt lackiert (SL) FG 109 Eiche Tabaco FG 387 Arktis seidenmatt lackiert FG 108 Eiche Terra FG 458 Blütenweiß seidenmatt lackiert FG 108 Eiche Terra FG 458 Blütenweiß seidenmatt lackiert FG 109 Grain hell FG 499 Chocolate seidenmatt lackiert FG 108 Magnolie FG 489 Chocolate seidenmatt lackiert FG 142 Moonlight grey seidenmatt FG 488 Ever Green seidenmatt FG 198 Quarz Inox FG 429 Indian Summer seidenmatt FG 146 Silk seidenmatt FG 380 Inox seidenmatt lackiert FG 146 Silk seidenmatt FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert FG 164 Silk seidenmatt FG 377 Magnolie seidenmatt lackiert FG 124 Wild Oak FG 431 Moonlight grey seidenmatt FG 390 Nougat seidenmatt lackiert FG 490 Navy seidenmatt lackiert FG 390 Nougat seidenmatt Idex		rt (SL) matt lackiert eidenmatt lackiert denmatt lackiert denmatt lackiert idenmatt lackiert er seidenmatt lackiert er seidenmatt lackiert denmatt lackiert denmatt lackiert tel seidenmatt lackiert matt lackiert nmatt lackiert att lackiert	: skiert skiert	FG 456 Schwarz FG 439 Silk seir FG 376 Weiß se Ausführung 4 Hochglanz lac FG 437 Arktis H FG 492 Azur Ho FG 454 Carbon FG 494 Fire Hoc FG 440 Inox Ho FG 326 Magnol FG 434 Moonlig FG 493 Navy Ho FG 398 Nougat FG 327 Sandbe FG 455 Schwarz FG 442 Silk Hoc FG 487 Snow W FG 379 Weiß Ho	denmatt lacki idenmatt lacki (A4) kkiert (HL) ochglanz lack chglanz lacki chglanz lacki ie Hochglanz lacki ie Hochglanz lacki ie Hochglanz lacki it Hochglanz lacki it Hochglanz lacki it Hochgland	ert kiert iert eckiert ert lackiert iert ickiert z lackier ackiert ert	t		Struktur FG 241 \ FG 242 \ FG 243 \ FG 244 \ FG 245 \ FG 246 \ FG 246 \ FG 247 \ FG 248 \ FG 250 \ FG 251 \ FG 253 \ FG	rung 4 (rfolie (\$ weiß seid Magnoliei Magnoliei Moonligi Silk seid Nougat s Sandbeig Sandbeig Carbon s Ever Gree Choyseid Nougat s Andbeig Moonligi Moonlig	denmatt e seidenmatt la seidenmatt la elemmatt la elemmatt la elemmatt elemmatt elemmatt elemmatt elemmatt en seiden e seiden denmatt enmatt la elemmatt enmatt la elemmatt elemmatt la elemmatt elemmatt elemmatt elematt ele	matt lack i lackiert eidenma ackiert ackiert it lackie nmatt lac imatt lac lackiert ackiert	att lackie rt ckiert rt ckiert kiert	

Platten, Fronten, Einzelteile

						PR	EISG	RUF	PEN	I / I D E	N T -	NR.	
Skizze	Beschreibung	Breite cm		An- schlag	1	2	3	4	5	6	7	8	N
	Frontelemente ohne Bohrung												
	Schubkastenblenden 108 x 596 mm 126 x 296 mm 126 x 396 mm 126 x 446 mm 126 x 496 mm 126 x 596 mm 126 x 796 mm 126 x 896 mm 126 x 896 mm 126 x 1196 mm 158,5 x 296 mm 158,5 x 296 mm 158,5 x 596 mm 158,5 x 646 mm 158,5 x 646 mm 158,5 x 646 mm 158,5 x 796 mm 158,5 x 796 mm 158,5 x 796 mm 158,5 x 796 mm 158,5 x 996 mm	60 30 40 45 50 60 80 90 100 120 30 40 45 50 60 80 90	B1160 B1330 B1340 B1345 B1350 B1350 B1360 B1380 B1390 B13100 B13120 B1630 B1640 B1645 B1650 B1660 B1690 B1690 B16100 B16120		72 74 76 76 80 82 109 117 123 137 74 78 84 86 88 121 135 143 158	88 90 92 98 101 101 129 137 142 154 90 92 103 107 111 148 160 168 189	106 111 111 117 119 119 160 170 178 195 113 117 119 121 123 186 201 211 244	123 129 131 135 137 140 203 209 220 246 129 137 142 150 162 215 232 240 269	144 150 152 154 156 160 234 246 259 279 150 166 160 166 183 249 265 279 306	156 162 164 166 168 178 258 266 283 303 162 172 178 188 197 270 289 303 338	168 178 184 186 188 195 281 291 307 338 180 190 199 207 215 295 319 336 373	172 195 203 205 207 213 307 322 342 373 197 209 217 227 236 326 352 371 410	
	173 x 596 mm	60	B1760		92	119	135	183	195	209	231	256	
	Auszugsblenden / Klappen 256 x 296 mm 256 x 396 mm 256 x 446 mm 256 x 496 mm 256 x 796 mm 256 x 796 mm 256 x 896 mm 256 x 996 mm 251 x 296 mm 252 x 196 mm 253 x 296 mm 254 x 196 mm 255 x 196 mm 257 x 296 mm 258 x 1996 mm 259 x 1996 mm 259 x 1996 mm 250 x 1996 mm	30 40 45 50 60 80 90 100 120 30 40 45 50 60 80 90	B2630 B2640 B2645 B2650 B2660 B2680 B2690 B26100 B26120 B3230 B3240 B3245 B3250 B3245 B3250 B3250 B3280 B3290 B32100 B32120		76 82 90 92 143 154 160 178 84 100 102 104 152 166 182 207	92 94 111 117 164 183 195 228 92 94 127 129 135 183 203 232 277	117 117 119 123 125 209 231 252 287 119 121 129 131 137 223 256 289 352	131 142 148 160 170 228 252 263 293 129 148 154 166 179 240 265 298 363	152 162 166 179 201 263 286 300 343 148 164 179 195 201 273 300 347 413	164 182 186 205 217 287 315 332 377 160 184 197 211 223 297 334 379 455	184 199 203 225 246 315 348 367 410 203 213 238 248 332 367 418 502	203 217 223 250 270 348 381 401 453 197 223 233 262 272 367 401 463 553	
	Auszugsblenden/Türen/Klappen 386 x 296 mm 386 x 396 mm 386 x 446 mm 386 x 496 mm 386 x 596 mm 386 x 796 mm 386 x 896 mm 386 x 1196 mm 386 x 1596 mm 386 x 1596 mm 386 x 1596 mm 386 x 1796 mm 386 x 1796 mm	30 40 45 50 60 80 90 100 120 160 180 200	B3960 B3980 B3990 B39100 B39120 B39160 B39180		80 86 102 104 106 154 168 184 209 219 236 252	94 96 129 131 137 185 205 234 279 281 295 316	123 123 131 135 139 227 260 293 356 369 383 397	135 152 158 170 183 246 269 302 367 380 410 410	Brest,	Calais a, Mani	186 209 219 246 254 338 373 424 506 Baku, E	go, Co-	
	Türen 451 x 596 mm 516 x 446 mm 516 x 596 mm 581 x 296 mm 581 x 396 mm 581 x 446 mm 581 x 446 mm 581 x 496 mm 581 x 596 mm	60 45 60 30 40 45 50 60	T4560 T5245 T5260 T5830 T5840 T5845 T5850 T5860		96 98 109 111 117 119 119	140 144 160 135 137 142 148 178	162 170 190 168 172 190 201 209	195 207 226 183 201 215 236 253	226 244 261 207 232 253 269 286	250 264 285 231 254 272 293 315	270 287 313 254 279 301 326 348	297 317 346 279 305 332 358 381	

8.2 c-D-2018

Platten, Fronten, Einzelteile

			-		PR	EISC	GRUF	PEN	/ I D E	N T -	NR.	
Skizze	Beschreibung	Breite cm	Kurz- A bezeichnung schla	ag 1	2	3	4	5	6	7	8	Ν
	Frontelemente ohne Bohrung Türen / Klappen 646 x 296 mm 646 x 396 mm 646 x 446 mm 646 x 496 mm 646 x 596 mm 646 x 796 mm 646 x 796 mm 646 x 1996 mm 646 x 1996 mm 646 x 1996 mm	30 40 45 50 60 80 90 100 120 160 180 200	T6530 T6540 T6545 T6550 T6560 T6580 T6590 T65100 T65120 T65160 T65180 T65200	106 111 113 117 119 158 178 199 215 252 281 307	152 160 164 166 170 232 261 287 314 363 406	170 193 205 215 236 307 352 389 428 496 553 616	213 232 248 263 283 380 425 474 484 540 587 665	251 265 281 300 327 433 493 544 528 <i>Liefer</i> <i>Brest</i> , <i>Jumbia</i>	270 289 307 332 360 481 559 600 578 bar in: i	295 319 342 367 393 524 594 655 637 Baku, B	326 352 375 401 432 578 653 719 700 Sali, Bas go, Co- Pamplo	stia,
	Türen 711 x 296 mm 711 x 396 mm 711 x 446 mm 711 x 496 mm 711 x 496 mm 711 x 596 mm 742 x 296 mm 742 x 396 mm 742 x 446 mm 742 x 446 mm 776 x 496 mm 776 x 396 mm 776 x 496 mm 776 x 496 mm 776 x 496 mm 776 x 496 mm 841 x 396 mm 841 x 396 mm 841 x 396 mm 841 x 496 mm 841 x 496 mm 906 x 296 mm 906 x 296 mm 906 x 296 mm 906 x 496 mm 906 x 496 mm 906 x 496 mm 906 x 496 mm	30 40 45 50 60 30 45 50 60 30 40 45 50 60 30 40 45 50 60	T7130 T7140 T7145 T7150 T7160 T7430 T7440 T7445 T7450 T7460 T7830 T7840 T7845 T7850 T7860 T8430 T8440 T8450 T8450 T8460 T9130 T9140 T9145 T9150 T9160	111; 122; 123; 133; 111; 122; 133; 134; 113; 134; 134; 111; 122; 133; 134; 111; 122; 133; 134; 134; 134; 134; 134; 134; 134	3 172 5 183 6 185 7 169 7 169 7 185 8 174 9 185 1 187 7 169 7 185 1 187 7 189 9 185 1 187 6 179 1 189 6 191 9 168 6 179 1 189 1 189 1 189	188 209 225 238 256 190 211 231 244 257 190 211 244 258 195 213 233 246 258	236 252 267 283 306 236 235 271 283 306 252 271 283 306 238 238 238 238 238 238 238 238 238 238	269 286 304 327 357 269 286 314 327 357 269 286 314 327 357 273 273 273 273 362 273 362	293 315 336 360 391 293 315 348 360 391 293 317 367 393 299 317 367 393 299 317 367 393 293 391 391 391 391 391 391 391 391 391 3	326 348 371 393 428 381 393 428 381 393 428 381 393 428 335 326 337 430 332 352 397 430 332 352 383 397 430	358 381 406 432 473 358 382 418 432 474 435 381 418 432 473 367 438 475 367 438 475 475	
	Türen für Geräteschränke 971 x 596 mm 1036 x 596 mm 1101 x 596 mm 1166 x 596 mm 1231 x 296 mm 1231 x 396 mm 1231 x 496 mm 1231 x 496 mm 1231 x 596 mm 1361 x 596 mm	60 60 60 60 30 40 50 60 30 40 50 60	T9760 T10460 T11060 T11760 T12330 T12340 T12350 T12360 T13660 T13630 T13640 T13650 T13660	12: 12: 13: 13: 13: 14: 14: 14: 13: 14: 14: 14: 14: 14:	5 194 9 207 2 215 9 213 1 218 5 220 7 226 1 234 7 234 9 238 1 244	283 285 291 296 272 289 299 307 326 293 313 322 331	308 314 318 320 289 306 322 337 349 308 330 339 348	362 364 368 372 337 357 374 384 398 362 380 390 401	394 396 401 406 371 391 408 420 438 393 412 428 449	432 438 440 449 406 428 449 465 484 430 455 473 486	476 482 485 492 446 473 494 510 534 475 498 518 547	
	Glastüren 646 x 446 mm 646 x 496 mm 646 x 596 mm 776 x 446 mm 776 x 496 mm 776 x 596 mm 906 x 446 mm 906 x 596 mm 906 x 496 mm	45 50 60 45 50 60 45 50 60	TG6545 TG6550 TG6560 TG7845 TG7850 TG7860 TG9145 TG9150 TG9160	270 300 35- 330 350 380 400 420 430	357 4 378 371 38 371 388 415 437 474	301 373 403 391 412 444 475 500 514	347 412 441 427 453 492 509 529 552	394 509 509 495 524 561 585 612 639	432 557 557 541 573 618 643 672 698	481 614 614 598 635 680 705 739 770	528 676 676 657 696 750 774 811 846	

c-D-2018 8.3

Einlegeböden

Skizze	Beschreibung	Rroito	Kurz-	An-			SFÜH						
<u> </u>			bezeichnung	schlag	A1	A2	A 3	A4	A5	A6	A7	A 8	N
	Einlegeboden, 19 mm stark für Unterschränke Kunststoff weiß 266 x 481 mm 366 x 481 mm 416 x 481 mm 466 x 481 mm 766 x 481 mm 866 x 481 mm 966 x 481 mm 1166 x 481 mm		EBU30 EBU40 EBU45 EBU50 EBU60 EBU80 EBU90 EBU100 EBU120		33 39 39 41 55 53 53 55 61								
	Einlegeboden, 16 mm stark für Unterschrankausgleichsregale Lieferbar in den Korpusfarbtönen	!	EBUR		51								
	Einlegeboden, 19 mm stark für Hängeschränke tiefengekürzte Unterschränke Kunststoff weiß 266 x 279 mm 366 x 279 mm 416 x 279 mm 466 x 279 mm 566 x 279 mm 866 x 279 mm 866 x 279 mm 966 x 279 mm 1166 x 279 mm		EBH30 EBH40 EBH45 EBH50 EBH60 EBH80 EBH90 EBH100 EBH120		29 31 31 37 39 47 47 51 53								
	Einlegeboden, 16 mm stark für Hängeschrankausgleichsregale Lieferbar in den Korpusfarbtönen	!	EBHR		39								
	Glaseinlegeboden, 8 mm stark für Hängeschränke Vitrinenschränke, tiefengekürzte Unterschränke 416 x 279 mm 466 x 279 mm 866 x 279 mm 966 x 279 mm 1166 x 279 mm		EBG45 EBG50 EBG60 EBG90 EBG120		39 39 43 74 76 82								

Zubehör - Einzelteile

			N
Auszug ohne Front - Breite 400 mm Auszug ohne Front - Breite 450 mm Auszug ohne Front - Breite 500 mm Auszug ohne Front - Breite 600 mm Auszug ohne Front - Breite 800 mm Auszug ohne Front - Breite 800 mm Auszug ohne Front - Breite 1000 mm Auszug ohne Front - Breite 1200 mm Balze Hakenleiste für SRB - Schlauchhalterung schlauchhalterung für SRB - Schlauchhalterung schlauchhalterung für SRB - Schlauchhalterung schlauchhalterung schlauchhalterung schlauchhalterung schlauchhalterung schlauchhalterung gedämpt Schlauchhalterung gedämpt Schlauchhalterung gedämpt Schlauchhalterung gedämpt Skaluchhalterung gedämpt Skal	1 Stück 1 Stüc	AZ30-OF AZ40-OF AZ45-OF AZ50-OF AZ50-OF AZ80-OF AZ90-OF AZ100-OF AZ120-OF Y018 Y051 Y052 KKM5 Y049 Y050 YSVAK30 Y039 Y040 Y012 ZSCHB110D ZSCHB45D ZSCHB45D ZSCHB155 ZSDB155-01 ZLMPB3 ZKMPB3 Y014 Y013 SK30-OF SK40-OF SK40-OF SK40-OF SK50-OF SK60-OF SK60-OF SK50-OF SK60-OF SK50-OF SK60-OF SK90-OF SK100-OF SK1100-OF SK	988 100 102 104 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

c-D-2018 8.5